

It is widely used in electronic, instrumentation, automation, communications, power supply units, student projects, amplifiers, Medical and wellness devices, test and measurement equipment, industrial control, peripheral devices and interfaces, switch boxes.



Преимущества ПЛК Din Rail Пластиковый корпус корпуса

1. Обладает сильной устойчивостью к истиранию, выветриванию, коррозии.
2. Может быть сформирован на поверхности разных цветов, чтобы соответствовать вашим требованиям, а также возможно.
3. Имейте сильную твердость, можете защитить вашу электронику хорошо.

Что мы можем сделать для вас

- 1 Сверление, штамповка и т. Д. Добро пожаловать, чтобы обеспечить индивидуальные чертежи.
- 2 порошковое покрытие, кисть, полировка, трафаретная печать, лазерная резка, наклейка, гравировка, акриловый лист.
- 3 короткое время выполнения, обычно через 3-5 дней после оплаты (в зависимости от количества)
- 4 Быстрый ответ для вашего запроса

Подробная информация о корпусе корпуса для управления корпусом PLC Din Rail

SZOMK



▶ **Enclosure Manufacturer**
www.chinaenclosure.com

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 50g
Model No. AK-DR-37

Size: 4.49*3.74*0.91 inch
114*95*23 mm

Другие настройки



SZOMK

WE CAN DO

- ✓ *Provide thousands of public enclosure* MOQ: 1 piece
- ✓ *Small order custom* MOQ: 20-30 pcs
- ✓ *Design private custom enclosure (provide PCB)*
- ✓ *Molding, tooling (provide sample / STEP file)*



cutout, laser engrave, screen printing, sticker, acrylic plate, pvc label, color, silica gel rings, etc.

WE CAN DO

For **HOUSING** some of the Processing,
Openings, Screen, Stickers, PVC LABEL



Способы упаковки и доставки



Our packaging

Plastic foam packaging



Metal shell packaging



Plastic box packaging



Packaging & Shipping



Свяжитесь с нами



Email

jamila@szomk.com.cn



skype

szomk-004



Tel

86-755-83222882

86-18684887280



QQ

2804842423



WhatsApp

86-18684887280



Add

616Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031