

□□□□ □□ □□□□ □□□□ **Szomk** □□□

0000000 0 0000000000 0000 00000 0 00000000000 000000 0 000000000000 0000000 :000000000 0000000 CNC 0
 00000000 0000000 000000 00000000

- 1 **2000** **MOQ: 1 PCS**
- 2 **DIY** **MOQ: 20-50 PCS**
- 3)
- 4)
- 6 :PVC
- Label/Silkscreen/laserengraving/sticker/silicone/change loll .

Szomk- Szomszédok közötti kapcsolatokat vizsgálja. A szomszédok közötti kapcsolatokat vizsgálja. A szomszédok közötti kapcsolatokat vizsgálja.

AK-Y-12A2 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ **ABS PC** □□□□
 □□□□□□□□

[illegible]

SZOMK

500*400*200mm




4050g

AK-Y-12-A2

SZOMK

500*400*200mm



4050g

AK-Y-12-A2

SZOMK

500*400*200mm



4050g

AK-Y-12-A2

SZOMK

500*400*200mm






4050g

AK-Y-12-A2

SZOMK

500*400*200mm



4050g

AK-Y-12-A2

SZOMK

500*400*200mm



4050g

AK-Y-12-A2

IP67 密封型 密封型 密封型 密封型		
密封型	密封型 (l*w*h) mm	
AK-Y-01A1	300x200x160	
密封型 密封型 密封型 密封型 IP67 密封型 密封型 密封型 密封型		

AK-Y-01A2	300X200X160
AK-Y-02A1	300x200x170
AK-Y-02A2	300X200X170
AK-Y-03A1	300x200x180
AK-Y-03A2	300X200X180
AK-Y-04A1	300x300x170
AK-Y-04A2	300X300X170
AK-Y-05A1	300x300x180
AK-Y-05A2	300X300X180
AK-Y-06A1	400x300x150
AK-Y-06A2	400X300X150
AK-Y-07A1	400x300x160
AK-Y-07A2	400X300X160
AK-Y-08A1	400x300x170
AK-Y-08A2	400X300X170
AK-Y-09A1	400x300x180
AK-Y-09A2	400X300X180
AK-Y-10A1	400x300x200
AK-Y-10A2	400X300X200
AK-Y-11A1	400x300x220
AK-Y-11A2	400X300X220
AK-Y-12A1	500X400X200
AK-Y-12A2	500X400X200
AK-Y-13A1	600x400x220
AK-Y-13A2	600X400X220
AK-Y-14A1	600x500x220
AK-Y-14A2	600X500X220
AK-Y-15	800*600*260

AK-02-35A1-1-JK	100x150x70	هذا المنتج مصنوع من مادة ABS عالية الجودة ، والتي لها صناديق الوصلات في الهواء الطلق مصنوعة من مواد SZOMK - المتانة الممتازة غير شفافة ، مادة الكمبيوتر العلوي ABS مادة (PS). مقاومة ممتازة تأثير خصائص العزل الكهربائي الممتازة (الشفافة) مقاوم للماء ومقاوم للطقس ، فهي توفر حماية فائقة IP67 مقاوم للماء - تتميز الحاويات الكهربائية بتصميم IP67 من الماء والأمطار والغبار والثلوج والزيوت وأشعة الأشعة فوق البنفسجية وغيرها من العوامل البيئية. يجعل هذا التصميم الوعرة مثاليًا للاستخدام في كل من البيئات الداخلية والخارجية ، مما يضمن حماية المعدات الكهربائية الخاصة بك من الظروف القاسية. التثبيت السهل - يأتي مع لوحة تثبيت لسهولة التثبيت ، والتي يمكن بسهولة تثبيت أجهزة مختلفة بسهولة ، وتوفير وقتك الثمين والطاقة. مريحة للاستخدام - يحتوي مربع المشروع الخاص بنا على غطاء مفصلي بسيط يفتح ويغلق بسهولة ، ومزلاج يوفر ختمًا موثوقًا للماء ، مما يجعل الصيانة والتشغيل سهلة. من السهل الحفر ، هذا الصندوق القوي للماء الكهربائي البلاستيكي ويمكن تشكيله لتناسب DIY مناسب لمشاريع الإبداعية DIY احتياجاتك المحددة ، مما يجعله الخيار الأمثل لمشاريع.
AK-02-35A2-1-JK	100X150X70	
AK-02-36A1-JK	200x100x75	
AK-02-36A2-JK	200X100X75	
AK-02-37A1-JK	150x150x90	
AK-02-37A2-JK	150X150X90	
AK-02-38A1-JK	220x110x170	
AK-02-38A2-JK	220X110X170	
AK-02-39A1-JK	290x190x140	
AK-02-39A2-JK	290X190X140	
AK-02-40A1-JK	390x290x160	
AK-02-40A2-JK	390X290X160	
AK-02-41A1-JK	350x250x150	
AK-02-41A2-JK	350X250X150	
AK-02-42A1-JK	330x330x130	
AK-02-42A2-JK	330X330X130	

عالية الجودة ، والتي لها ABS صناديق الوصلات في الهواء الطلق مصنوعة من مواد SZOMK - المتانة الممتازة غير شفافة ، مادة الكمبيوتر العلوي ABS مادة (PS). مقاومة ممتازة تأثير خصائص العزل الكهربائي الممتازة (الشفافة)

مقاوم للماء ومقاوم للطقس ، فهي توفر حماية فائقة IP67 مقاوم للماء - تتميز الحاويات الكهربائية بتصميم IP67 من الماء والأمطار والغبار والثلوج والزيوت وأشعة الأشعة فوق البنفسجية وغيرها من العوامل البيئية. يجعل هذا التصميم الوعرة مثاليًا للاستخدام في كل من البيئات الداخلية والخارجية ، مما يضمن حماية المعدات الكهربائية الخاصة بك من الظروف القاسية.

التثبيت السهل - يأتي مع لوحة تثبيت لسهولة التثبيت ، والتي يمكن بسهولة تثبيت أجهزة مختلفة بسهولة ، وتوفير وقتك الثمين والطاقة.

مريحة للاستخدام - يحتوي مربع المشروع الخاص بنا على غطاء مفصلي بسيط يفتح ويغلق بسهولة ، ومزلاج يوفر ختمًا موثوقًا للماء ، مما يجعل الصيانة والتشغيل سهلة.

من السهل الحفر ، هذا الصندوق القوي للماء الكهربائي البلاستيكي ويمكن تشكيله لتناسب DIY مناسب لمشاريع الإبداعية DIY احتياجاتك المحددة ، مما يجعله الخيار الأمثل لمشاريع.