

المواصفات الفنية

1. نموذج: الألومنيوم حالة طلاء
2. AK-C-A2. نموذج رقم
3. XFree من "x5.79" مم (1.61) x147xfree الحجم: 41، 3،
4. MOQ: 20PCS

الألومنيوم مؤتمر مسحوق الطلاء

يستخدم حالة من مسحوق الألومنيوم الطلاء كما أنود، يتم وضعها في المنحل بالكهرباء، وتشكيل الاصطناعي على سطح السكن وجود واقية فيلم أكسيد الألومنيوم.

:الألومنيوم حالة الطلاء المادية الخصائص

1. مقاومة التآكل، ومقاومة الطقس، ومقاومة التآكل، ومقاومة قوية.
2. يمكن أن تتشكل على سطح مجموعة متنوعة من الألوان، وتلبية الاحتياجات الخاصة بك.
3. هناك صلابة قوية، يمكن أن تكون جيدة جدا لحماية المنتجات الإلكترونية الخاصة بك.

حالة الألومنيوم طلاء

نوع	حالة الألومنيوم طلاء
بطاقات	SZOMK
مادة	الألومنيوم
نموذج	AK-C-A2
حجم	41x147xfree (1.61 مم "x5.79" من XFree
اللون	فضة
منذ موك	20
مستوى الحماية	IP54
موعد التسليم	الحصول على 5-15 أيام بعد دفع
التعبئة العامة	علبة كرتون

مسحوق الطلاء الألومنيوم تحت صورة الظروف المفصلة


SZOMK



SZOMK



SZOMK





Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



QQ

2504276569