□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ **PCB** □□□□□ □□□

□□□□□□ □□□

SZOMK
171mm
Enclosure Manufacturer
www.chinaenclosure.com

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color

Weight: 138g Size: 6.73*3.74*1.29 inch
Model No.AK-H-79 171*95*33 mm

SZOMK

SZOMK

□□□□□□ □□□□□□□:

□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□	
□□□	□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□
□□□ □□□□□:	**AK-H-79**
SISE	**171 * 95 * 33MM**
□□□	**138g**
□□□□□ □□□	**5** □□□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□	**/ □□□□□□ / □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ / □□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□**
□□□□	**ABS □□□□□□□□□**
□□□□□ □□□□	**□□□□□□□ / □□□□□□□□ □□□ / □□□□□□□ □□□□□ / □□□□□□□□ □□□□□ / □□□□□□ / □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□**
□□□	**PDF / CAD / 3D**
□□□□□□	**□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ DIY custemized**

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

.□□□□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ .1

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ .2

.□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□ .3

□□ □□□□□□.

□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□.....

1. □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□.

□□□□ **1 :**□□□

2. □□□□ □□ □□□□□□ **DIY customcervice 50-20 :**□□□ **-----** □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□

3. □□□**)** □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ **youprovide pcb)**

4. □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ **(Providesample** □□□□□□ □□□ □□**)**

6. / □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ **/** □□□□□□□□□ **/** □□□□□ **/** □□□□□□ **:**□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ **/** □□□□□□□ **/** □□□□□ **/** □□□□□□□ □□□□□ **/** □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□.

□□□□ □□

SHENZHENOMK ELECTRONICS CO.□ LTD □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ **1000** □□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □ **lable** □ □□□□□ □ **lasercarve** □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ **indes-tres** □ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ .

SZOMKADVANTAGE:

SZOMK all ABS plasticenclosure Pass: UL94-HB Rating

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□:

1) enclosureindustrial □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□

2) □□ **byexport** □□□□□□□ □□□□□

3) □□□□□□□ □□□

□□□□□:

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□	**1-3** □□□ □□□□
□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□	**3-10** □□□ □□□□
□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□	**10-20** □□□ □□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ :□□□□□□□□ □□□□□□□□.