التعبئة والتغليف وأمبير. تسليم

5-15 000 000000 000 000 0000

مواصفات

أفضل جدار جودة تصاعد الكلور الألومنيوم ضميمة :1.Type

2 AK-C-A30 نموذج رقم

x4.06" xfree (1.32) مم) x103xfree (1.32) الحجم:

مقدمة من الجدار تصاعد الألومنيوم الكلور الضميمة

يستخدم الجدار تصاعد الكلور الألومنيوم ضميمة باعتبارها القطب الموجب، وضعت في المنحل بالكهرباء، وشكلت مصطنع الضميمة التي لها واقية فيلم أكسيد الألومنيوم على السطح.

:الجدار تصاعد الألومنيوم الكلور مادة العلبة الميزات

- .لديه مقاومة قوية للتآكل، التجوية والتآكل .1
- يمكن أن تتشكل على سطح مجموعة متنوعة من الألوان، لتعظيم تناسب الاحتياجات الخاصة بك .2
- لديها صلابة قوية، يمكن أن تكون محمية بشكل جيد الالكترونيات الخاصة بك .3

أفضل جدار جودة تصاعد الكلور الألومنيوم

سیاج

SZOMK :العلامة التجارية

النوع: أفضل جدار جودة تصاعد الكلور الألومنيوم ضميمة

المواد: الألومنيوم

AK-C-A30 نموذج رقم

x4.06" xfree (1.32 (مم) x103xfree (1.32) الحجم:

اللون: فضي

تخصيص موك: 20 قطعة











