## 82\*80\*36 mm AK-BW-13 wasserdichtes Außener außen externe 2 Klemme Blockgelenkanschluss IP68 Gehäuse Elektrisches unterirdisches Kabeldrahtanschluss Box

Produktname	Elektrische Anschlussanschlüsse
Markenname	Szomk
Modelllnummer	AK-BW-13
Schutzniveau	IP68
Тур	Anschlussdose
Externe Größe	61*37*36 mm
Drahtverbindungstyp	2p
Material	Schale mit PC -Material, wasserdichtem Stecker PA66
Farbe	Schwarz
Drahtabschnitt	(0,5-2,5-3,4) mm <sup>2</sup>
Min Drahtgröße OD	(4-8/9-12/12-15) mm
Versorgungsspannung	24a / 450V
Anwendung	Outdoor -Netzkabel externe Hülsekupplungsschutz
Besonderheit	Starke wasserdichte, hochwertige Materialien, breite Benutzerfreundlichkeit

Anwendung	Outdoor -Netzkabel externe Hulsekupplungsschutz		
Besonderheit	Starke wasserdichte, hochwertige Materialien, breite Benutzerfreundlichkeit		
Produktgüter:			
☐ Wasserdichte Ansch	nlusskastenstecker: 2 Draht (2-polige) M25-Stecker, Für		
Kabel geeignet			
Durchmesser von 4-8 1	nm, 9-12 mm, 12-15 mm.		
$\hfill \square$ Hochwertiges Material: Hergestellt aus PC -Material, wasserdicht, staubdicht,			
unbeständig, langleb	ig, sonnensicher, Säure und Alkali -resistent und nicht		
reißend. Es funktionie	rt in allen Aspekten sehr gut.		
☐ Hochwertige Mate	erialien: Die elektrische Anschlusskiste werden alle		
hochwertigen Kunstst	toff hergestellt, alle Pass-Tuv 🛮 SAA 🖺 CE 🖺 ROHS, 100%		
wetterfest.			
☐ Geeignet für L	.ED -Werbetafeln, LED -Tunnellichter, LED -		
Straßenlandschaftsbeleuchtung, LED -Outdoor -Display, LED -Gartenleuchten,			
Gartenspitzenlicht und so weiter. Electrical Junction Box Es kann in Gebieten,			
Gärten und Innenhöfen im Freien und in Innenräumen installiert werden,			
wodurch es sehr geeig	gnet ist, um Kabel- und Kabelverlängerung oder Wartung		
zu ermöglichen. E	Es gilt auch für Küsten-, Fluss-, Meeres- oder		
Unterwasserprojekte, Untergrundprojekte, Bergbauprojekte,			
Solarwindleistungserzeugung, Solarwarmwasserbereiter und verschiedene			
mechanische Geräte.			























IP68 Schwarzer wasserdichte Box		
Model	Größe (h*l*w) mm	
AK-BW-01	70*40*40	
AK-BW-02	90*50*42	
AK-BW-03	120*70*48	
AK-BW-04	140*85*56	
AK-BW-05	64*64*46	
AK-BW-06	94*94*56	
AK-BW-07	114*114*62	
AK-BW-08	134*134*66	
AK-BW-09	174*174*73	

AK-BW-10	80*65*30	
AK-BW-11	80*65*37	
AK-BW-12	82*80*36	
AK-BW-13	61*37*36	
AK-BW-14	72*65*36	
AK-BW-15	50*30*21	
Aktualisierung		