

Spezifikationen:

IP68 PlastikwasserdichtelektrischGehegeKreuzungKasten

Type	IP68 wasserdichtGerätGehegeKreuzungKasten
ModellNummer	AK-BW-02
Größe	90*50*42 mm
Marke	Szomk
Material	PCMaterial
Farbe	Schwarz
Paket	KartonundSchaum
BetriebsTemperatur	-45 °Czu85 °C
Kapazität	100000TeileproWoche
WasserdichtBewertung	IP68

Merkmale:

1. Gemacht von hoch Qualität troh Abs Plastik Anwesend hoch Härte und dauerhaft in verwenden

2. Dies Kasten ist Staub und wasserdicht beständig, Scharnier Type einfach zum Montage.

3. Mit gut Leistung: wasserdicht, feuchtigkeitsdicht, Antikorrosion, Isulation Widerstand

4. wältig Gebraucht in Elektronik Projekt, beschützen Energie aus wasserdicht, Gebraucht aus Innenräume und draussen Anwendung

5. Zutreffend zu alle Arten von Kontrolle Box, Schrank, elektronisch Produkt Gehege

6. Auftauchen montiert, unter Tage elektrisch Gehege Swithc Kreuzung Kasten

SZOMK

90*50*42mm



68g

AK-BW-02

SZOMK

90*50*42mm



68g

AK-BW-02

SZOMK

90*50*42mm



68g

AK-BW-02

SZOMK

90*50*42mm



68g



AK-BW-02

SZOMK

90*50*42mm



68g

AK-BW-02

IP65 Waterproof Enclosure Size List							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-B-1	200×120×72	AK-B-32-1	295×155×112	AK-02-19-JK	280×190×130 Hinged	AK-B-K25-3	230×150×61 with small ears
AK-B-2	158×90×60	AK-B-32-2	295×155×72	AK-02-20-JK	380×280×130 Hinged	AK-B-K26-1	160×90×80
AK-B-2B	158×90×60	AK-B-33-1	265×140×105	AK-02-21-JK	380×280×180 Hinged	AK-B-K26-2	160×90×60
AK-B-F2-2	158×90×75	AK-B-33-2	265×140×70	AK-02-22T-JK	380×190×130 Hinged	AK-B-K26-3	160×90×40
AK-B-3	115×90×55	AK-B-34-1	265×140×90	AK-02-23-JK	380×190×180 Hinged	AK-B-K27-1	160×90×80 with small ears
AK-B-4	100×68×50	AK-B-34-2	265×140×55	AK-02-24-JK	280×280×130 Hinged	AK-B-K27-2	160×90×60 with small ears
AK-B-5	160×160×90	AK-B-35-1	230×120×95	AK-02-25-JK	280×280×180 Hinged	AK-B-K27-3	160×90×40 with small ears
AK-B-6	263×185×95	AK-B-35-2	230×120×60	AK-02-27T-JK	280×190×180 Hinged	AK-B-K28-1	340×270×100
AK-B-7	197×92×46 with ears	AK-B-36-1	230×120×80	AK-02-31-JK	190×190×130 Hinged	AK-B-K28-2	340×270×60
AK-B-8	158×90×39	AK-B-36-2	230×120×45	AK-02-34-JK	560×380×185 Hinged	AK-B-K29-1	340×270×120
AK-B-9	162×81×65 with ears	AK-B-37-1	192×100×62 with ears	AK-02-35-JK	560×380×265 Hinged	AK-B-K29-2	340×270×80
AK-B-10	158×90×46	AK-B-37-2	192×100×45 with ears	AK-B-K1	290×200×130	AK-B-K30-1	300×230×92
AK-B-11	240×120×75 with ears	AK-B-38	240×160×90	AK-B-K2	250×170×120	AK-B-K30-2	300×230×50
AK-B-12	195×90×60 with ears	AK-B-39	240×120×63 with ears	AK-B-K3	210×120×110	AK-B-K31-1	300×230×110
AK-B-13	115×129×68 with ears	AK-B-50B	480×370×200 Hinged	AK-B-K4	160×100×56 with small ears	AK-B-K31-2	300×230×68
AK-B-14	138×68×50 with ears	AK-B-51	390×290×165 Hinged	AK-B-K5	133×80×90	AK-B-K32-1	270×200×92
AK-B-15	230×150×85	AK-B-51B	390×290×165 Hinged	AK-B-K6	100×70×38 with small ears	AK-B-K32-2	270×200×50
AK-B-16	160×110×90	AK-B-52	290×190×140 Hinged	AK-B-K11	300×270×110 with small ears	AK-B-K33-1	270×200×110
AK-B-17	320×240×110	AK-B-52B	290×190×140 Hinged	AK-B-K12	230×255×100 with small ears	AK-B-K33-2	270×200×68
AK-B-18	120×120×90	AK-B-52C	290×190×140 Hinged	AK-B-K13	215×185×85 with small ears	AK-B-K34-1	240×175×89
AK-B-19	89×58×35 with ears	AK-B-53	340×240×155 Hinged	AK-B-K14	180×150×70 with small ears	AK-B-K34-2	240×175×50
AK-B-20	64×52×35	AK-B-53B	340×240×155 Hinged	AK-B-K15	145×120×60 with small ears	AK-B-K35-1	240×175×107
AK-B-21	84×59×33 with ears	AK-B-54	240×170×110 Hinged	AK-B-K16	125×100×52 with small ears	AK-B-K35-2	240×175×68
AK-B-22	263×185×70	AK-B-54B	240×170×110 Hinged	AK-B-K18	235×165×45	AK-B-K36-1	210×155×105
AK-B-23	200×120×60	AK-01-29	135×85×72 Hinged	AK-B-K19	200×140×41	AK-B-K36-2	210×155×63
AK-B-24	230×190×70 with ears	AK-01-30	220×150×105 Hinged	AK-B-K20	170×120×21	AK-B-K37-1	210×155×87
AK-B-25	200×163×90 with ears	AK-01-31	285×189×140 Hinged	AK-B-K21	145×102×31	AK-B-K37-2	210×155×45
AK-B-26	380×260×120	AK-01-32	165×158×121 Hinged	AK-B-K22-1	200×120×90	AK-B-K38-1	180×130×82
AK-B-27-1	355×185×133	AK-01-33	222×185×106 Hinged	AK-B-K22-2	200×120×72	AK-B-K38-2	180×130×45
AK-B-27-2	355×185×97	AK-01-34	295×255×102 Hinged	AK-B-K22-3	200×120×53	AK-B-K39-1	180×130×100
AK-B-28-1	355×185×113	AK-01-35	160×140×84 Hinged	AK-B-K23-1	200×120×90 with small ears	AK-B-K39-2	180×130×63
AK-B-28-2	355×185×77	AK-01-36	175×125×85 Hinged	AK-B-K23-2	200×120×72 with small ears	AK-B-K40-1	140×105×82
AK-B-29-1	325×170×103	AK-01-37	200×150×100 Hinged	AK-B-K23-3	200×120×53 with small ears	AK-B-K40-2	140×105×45
AK-B-29-2	325×170×60	AK-01-38	251×170×101 Hinged	AK-B-K24-1	230×150×110	AK-B-K41-1	140×105×100
AK-B-30-1	325×170×123	AK-01-46	285×185×180 Hinged	AK-B-K24-2	230×150×85	AK-B-K41-2	140×105×63
AK-B-30-2	325×170×78	AK-01-47	285×285×155 Hinged	AK-B-K24-3	230×150×61		
AK-B-31-1	295×155×96	AK-01-48	335×235×150 Hinged	AK-B-K25-1	230×150×110 with small ears		
AK-B-31-2	295×155×55	AK-01-49	460×350×165 Hinged	AK-B-K25-2	230×150×85 with small ears		

Transparent Cover Series							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-B-FT1	200×120×72	AK-B-FT13	115×129×68 with ears	AK-B-K22-1	200×120×90	AK-B-K38-1	180×130×82
AK-B-FT2	158×90×60	AK-B-FT14	138×68×50 with ears	AK-B-K22-2	200×120×72	AK-B-K38-2	180×130×45
AK-B-FT3	115×90×55	AK-B-FT15	230×150×85	AK-B-K22-3	200×120×53	AK-B-K39-1	180×130×100
AK-B-FT4	100×68×50	AK-B-FT16	160×110×90	AK-B-K23-1	200×120×90 with small ears	AK-B-K39-2	180×130×63
AK-B-FT5	160×160×90	AK-B-FT17	320×240×110	AK-B-K23-2	200×120×72 with small ears	AK-B-K40-1	140×105×82
AK-B-FT6	263×185×95	AK-B-FT18	120×120×90	AK-B-K23-3	200×120×53 with small ears	AK-B-K40-2	140×105×45
AK-B-FT9	162×81×65 with ears	AK-B-FT21	84×59×33 with small ears	AK-B-K24-1	230×150×110	AK-B-K41-1	140×105×100
AK-B-FT11	240×120×75 with ears	AK-B-FT23	200×120×60	AK-B-K24-2	230×150×85	AK-B-K41-2	140×105×63
AK-B-FT12	195×90×60 with ears	AK-B-FT25	200×163×90 with ears	AK-B-K24-3	230×150×61		
AK-B-26	380×260×120	AK-01-32	165×158×121 Hinged	AK-B-K25-1	230×150×110 with small ears		
AK-B-27-1	355×185×133	AK-01-33	222×185×106 Hinged	AK-B-K25-2	230×150×85 with small ears		
AK-B-27-2	355×185×97	AK-01-34	295×255×102 Hinged				
AK-B-28-1	355×185×113	AK-01-35	160×140×84 Hinged				
AK-B-28-2	355×185×77	AK-01-36	175×125×85 Hinged				
AK-B-29-1	325×170×103	AK-01-37	200×150×100 Hinged				
AK-B-29-2	325×170×60	AK-01-38	251×170×101 Hinged				
AK-B-30-1	325×170×123	AK-01-46	285×185×180 Hinged				
AK-B-30-2	325×170×78	AK-01-47	285×285×155 Hinged				
AK-B-31-1	295×155×96	AK-01-48	335×235×150 Hinged				
AK-B-31-2	295×155×55	AK-01-49	460×350×165 Hinged				

Transparent Cover Series							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-B-FT1	200×120×72	AK-B-FT13	115×129×68 with ears	AK-B-FT13	115×129×68 with ears		
AK-B-FT2	158×90×60	AK-B-FT14	138×68×50 with ears	AK-B-FT14	138×68×50 with ears		
AK-B-FT3	115×90×55	AK-B-FT15	230×150×85	AK-B-FT15	230×150×85		
AK-B-FT4	100×68×50	AK-B-FT16	160×110×90	AK-B-FT16	160×110×90		
AK-B-FT5	160×160×90	AK-B-FT17	320×240×110	AK-B-FT17	320×240×110		
AK-B-FT6	263×185×95	AK-B-FT18	120×120×90	AK-B-FT18	120×120×90		
AK-B-FT9	162×81×65 with ears	AK-B-FT21	84×59×33 with small ears	AK-B-FT21	84×59×33 with small ears		
AK-B-FT11	240×120×75 with ears	AK-B-FT23	200×120×60	AK-B-FT23	200×120×60		
AK-B-FT12	195×90×60 with ears	AK-B-FT25	200×163×90 with ears	AK-B-FT25	200×163×90 with ears		

IP66 Waterproof Enclosure Size List							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-AG-1	65*50*55	AK-AG-11	130*80*85	AK-AG-21	175*125*75	AK-AG-31	200*200*95
AK-AG-2	65*50*55	AK-AG-12	180*80*70	AK-AG-22	175*125*100	AK-AG-32	200*200*100
AK-AG-3	95*65*55	AK-AG-13	180*80*70	AK-AG-23	175*125*100	AK-AG-33	250*150*100
AK-AG-4	130*80*70	AK-AG-14	250*80*70	AK-AG-24	200*150*75	AK-AG-34	200*200*130
AK-AG-5	110*80*70	AK-AG-15	250*80*70	AK-AG-25	170*140*95	AK-AG-35	280*190*130
AK-AG-6	130*80*85	AK-AG-16	250*80*85	AK-AG-26	200*150*100	AK-AG-36	250*150*130
AK-AG-7	110*80*85	AK-AG-17	250*80*85	AK-AG-27	200*150*100		
AK-AG-8	100*100*75	AK-AG-18	110*80*45	AK-AG-28	200*150*130		
AK-AG-9	130*80*85	AK-AG-19	125*125*75	AK-AG-29	175*175*100		
AK-AG-10	110*80*85	AK-AG-20	125*125*100	AK-AG-30	175*175*100		

Es wird häufig in Elektronik, Instrumentierung, Automatisierung, Kommunikation, Stromversorgung, Studentenprojekten, Verstärkern, Gesundheitsgeräten, Test- und Messgeräten, industrielle Steuerung, Peripheriegeräte und Schnittstellen, Schaltkästen verwendet. Die Anfrage wird sicherlich innerhalb von 24 Stunden eine schnelle Antwort erhalten. :-)



Skype: SZOMK-Johnson

Whatsapp: +86 13662554909

Tel: +86 13662554909

Email: sales005@szomk.com.cn