

Verpackung & Verbindung

Verpackungsdetails: Karton- und Schaumstoffbänder und extrudierte Aluminiumbox -Gehäuse.

Lieferdetails: 5-15 Arbeitstage, unterschiedliche Menge und unterschiedliche Lieferzeit

Spezifikationen

1. Typ: elektronisches Gehäuse Aluminiumgehäuse

2. Modellnummer: AK-C-C83

3.größe: 51 (h) 125 (w) 160 (l) mm

4. MOQ: 1 Stück

Einführung von Aluminiumbox ausgiebig

Die Extrusion extrudierte Aluminium -Extruderbox wird als Anode verwendet, die in den Elektrolyten platziert ist.Künstlich geformt Das Gehäuse hat einen Aluminiumoxid -Schutzfilm auf der Oberfläche.

Extrudiertes Aluminiumgehäusegehäuse Merkmale Stiecast

1. Es hat eine starke Resistenz gegen Korrosion, Verwitterung, Korrosion.
2. Die Oberfläche kann in einer Vielzahl von Farben gebildet werden, um Ihre Anforderungen zu maximieren.
3. Hat starke Härte, Ihre Elektronik kann gut geschützt sein.

Extrudiertes Aluminiumgehäuse

Typ	Extrudierte Extruded Aluminiumhülle -Serie
Marke	Szomk
Material	Aluminium
Formularnummer:	AK-C-C83
Größe	Kostenlos*198*33 mm
die Farbe	Schwarze und verschiedene Farben können angepasst werden
Customized MOQ	1 Stück
Schutzlevel	IP54
Auszeit	7-15 Tage nach Erhalt der Zahlung
Regelmäßiges Verpacken	Pappe, Plastikschaum und Klebebandverpackung

Detailliertes Bild von [Aluminium extrudiertes Gehäuse](#)

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

Zertifikate



 **Certificated iso,quality assurance**
Certificated FCC &CE

DieFragen,BitteAnrufUnser!



Skype: SZOMK-Johnson

Whatsapp:+86 13662554909

Tel: +86 13662554909

Email: sales005@szomk.com.cn