

Anwendungsbereich:

IoT-Gerät, Sensor, Controller, Netzwerkgerät, Messgeräte, Datensender/-empfänger, WLAN-Zugangspunkt, industrielle Zusammenschaltung, Heimautomatisierung, Umweltüberwachung, Telemetrie und Fernsteuerung, digitale Kommunikation, Schienenverkehr, Instrumentierung, z. B. Beleuchtungsautomatisierungssteuerung, Drahtlose Datenerfassung und Überwachung von Sensoren, Ölfeldern, Strom, Bergbau und Logistikmanagement etc.

Unsere Vorteile:

- * Führender Hersteller, direkte Fabrik in Dongguan und Zhejiang**
- * Konkurrenzfähiger Preis**
- * Gehäusedesign, privater Formenbau**
- * Rechtzeitiger Vorverkaufsservice und Kundendienst**
- * Gehäuselieferant aus einer Hand, OEM / ODM-Service**
- * Vertriebsmitarbeiter mit guten Englischkenntnissen, Reduzierung der Kommunikationskosten**
- * Professionelles Ingenieurteam für Gehäusedesign, Formgebung, Produktion und professionelle Verkaufsteams**
- * Strenge Kontrolle der Materialeingangskontrolle, Inspektion der Injektionsgüter, Inspektion der Produktqualität vor dem Verpacken**
- * Stellen Sie Tausende von öffentlichen Gehäusen bereit, einschließlich Kunststoffbox, Aluminium-Strangpressbox, Blechgehäuse, Eisenbox, Druckguss- oder Verstärker-Aluminiumbox, Werkzeugkoffer, Elektronikkomponenten usw.**
- * Kundenspezifische Dienstleistungen: Produktmaterial/Farbe ändern--Ausschnitt--Siebdruck/Pad/UV-Druck--Lasergravur--Aufkleber--Membrantastatur--Acrylplatte--RFI/EMI-Abschirmbeschichtung--Ölspray--Heißschmelze Behandlung - Galvanik - Kundenspezifische PC-Platte - Kunststoff / Aluminium CNC, Ultraschallschweißen - 3D-Druck (RDM / SLA / SLS, FSM) - Vakuumguss, - Blechbiegen usw.**
- * Hilfe bei der Suche nach elektronischem Zubehör und Komponenten, die Kunden benötigen**

SZOMK



► **Enclosure Manufacturer**
www.chinaenclosure.com

SZOMK



AK-BW-01 70*40*40mm 47g

SZOMK



AK-BW-01 70*40*40mm 47g

SZOMK



AK-BW-01 70*40*40mm 47g

SZOMK



AK-BW-01 70*40*40mm 47g

SZOMK



AK-BW-01 70*40*40mm 47g

| IP65 Waterproof Enclosure Size List | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) |
| AK-B-1 | 200×120×72 | AK-B-33-1 | 265×140×105 | AK-01-55 | 250'160'60 | with ears AK-B-K24-2 | 230×150×85 |
| AK-B-2 | 158×90×60 | AK-B-33-2 | 265×140×70 | AK-01-55-1 | 250'160'100 | with ears AK-B-K24-3 | 230×150×61 |
| AK-B-2B | 158×90×60 | AK-B-34-1 | 265×140×90 | AK-01-56 | 250'200'60 | with ears AK-B-K25-1 | 230×150×110 with small ears |
| AK-B-F2-2 | 158×90×75 | AK-B-34-2 | 265×140×55 | AK-01-56-1 | 250'200'100 | with ears AK-B-K25-2 | 230×150×85 with small ears |
| AK-B-3 | 115×90×55 | AK-B-35-1 | 230×120×95 | AK-01-57 | 330'300'90 | with ears AK-B-K25-3 | 230×150×61 with small ears |
| AK-B-4 | 100×68×50 | AK-B-35-2 | 230×120×60 | AK-01-57-1 | 330'300'150 | with ears AK-B-K26-1 | 160×90×80 |
| AK-B-5 | 160×160×90 | AK-B-36-1 | 230×120×80 | AK-02-19-JK | 280×190×130 | Hinged AK-B-K26-2 | 160×90×60 |
| AK-B-6 | 263×185×95 | AK-B-36-2 | 230×120×45 | AK-02-20-JK | 380×280×130 | Hinged AK-B-K26-3 | 160×90×40 |
| AK-B-7 | 197×92×46 | with ears AK-B-37-1 | 192×100×62 | with ears AK-02-21-JK | 380×280×180 | Hinged AK-B-K27-1 | 160×90×80 with small ears |
| AK-B-8 | 158×90×39 | AK-B-37-2 | 192×100×45 | with ears AK-02-22-JK | 380×190×130 | Hinged AK-B-K27-2 | 160×90×60 with small ears |
| AK-B-9 | 162×81×65 | with ears AK-B-38 | 240×160×90 | AK-02-23-JK | 380×190×180 | Hinged AK-B-K27-3 | 160×90×40 with small ears |
| AK-B-10 | 158×90×46 | AK-B-39 | 240×120×63 | with ears AK-02-24-JK | 280×280×130 | Hinged AK-B-K28-1 | 340×270×100 |
| AK-B-11 | 240×120×75 | with ears AK-B-50B | 480×370×200 | Hinged AK-02-25-JK | 280×280×180 | Hinged AK-B-K28-2 | 340×270×60 |
| AK-B-12 | 195×90×60 | with ears AK-B-51 | 390×290×165 | Hinged AK-02-27-JK | 280×190×180 | Hinged AK-B-K29-1 | 340×270×120 |
| AK-B-13 | 115×129×68 | with ears AK-B-51B | 390×290×165 | Hinged AK-02-31-JK | 190×190×130 | Hinged AK-B-K29-2 | 340×270×80 |
| AK-B-14 | 138×68×50 | with ears AK-B-52 | 290×190×140 | Hinged AK-02-34-JK | 560×380×185 | Hinged AK-B-K30-1 | 300×230×92 |
| AK-B-15 | 230×150×85 | AK-B-52B | 290×190×140 | Hinged AK-02-35-JK | 560×380×265 | Hinged AK-B-K30-2 | 300×230×60 |
| AK-B-16 | 160×110×90 | AK-B-52C | 290×190×140 | Hinged AK-B-K1 | 290×200×130 | AK-B-K31-1 | 300×230×110 |
| AK-B-17 | 320×240×110 | AK-B-53 | 340×240×155 | Hinged AK-B-K2 | 250×170×120 | AK-B-K31-2 | 300×230×68 |
| AK-B-18 | 120×120×90 | AK-B-53B | 340×240×155 | Hinged AK-B-K3 | 210×120×110 | AK-B-K32-1 | 270×200×92 |
| AK-B-19 | 89×58×35 | with ears AK-B-54 | 240×170×110 | Hinged AK-B-K4 | 160×100×56 | with small ears AK-B-K32-2 | 270×200×50 |
| AK-B-20 | 64×58×35 | AK-B-54B | 240×170×110 | Hinged AK-B-K5 | 133×80×90 | AK-B-K33-1 | 270×200×110 |
| AK-B-21 | 84×59×33 | with ears AK-01-29 | 135×85×72 | Hinged AK-B-K6 | 100×70×38 | with small ears AK-B-K33-2 | 270×200×68 |
| AK-B-22 | 263×185×70 | AK-01-30 | 220×150×105 | Hinged AK-B-K11 | 300×270×110 | with small ears AK-B-K34-1 | 240×175×89 |
| AK-B-23 | 200×120×60 | AK-01-31 | 285×189×140 | Hinged AK-B-K12 | 230×255×100 | with small ears AK-B-K34-2 | 240×175×50 |
| AK-B-24 | 230×190×70 | with ears AK-01-32 | 165×158×121 | Hinged AK-B-K13 | 215×185×85 | with small ears AK-B-K35-1 | 240×175×107 |
| AK-B-25 | 200×163×90 | with ears AK-01-33 | 222×185×106 | Hinged AK-B-K14 | 180×150×70 | with small ears AK-B-K35-2 | 240×175×68 |
| AK-B-26 | 380×260×120 | AK-01-34 | 295×255×102 | Hinged AK-B-K15 | 145×120×60 | with small ears AK-B-K36-1 | 210×155×105 |
| AK-B-27-1 | 355×185×133 | AK-01-35 | 160×140×84 | Hinged AK-B-K16 | 125×100×52 | with small ears AK-B-K36-2 | 210×155×63 |
| AK-B-27-2 | 355×185×97 | AK-01-36 | 175×125×85 | Hinged AK-B-K18 | 235×165×45 | AK-B-K37-1 | 210×155×87 |
| AK-B-28-1 | 355×185×113 | AK-01-37 | 200×150×100 | Hinged AK-B-K19 | 200×140×41 | AK-B-K37-2 | 210×155×45 |
| AK-B-28-2 | 355×185×77 | AK-01-38 | 251×170×101 | Hinged AK-B-K20 | 170×120×21 | AK-B-K38-1 | 180×130×82 |
| AK-B-29-1 | 325×170×103 | AK-01-46 | 285×185×180 | Hinged AK-B-K21 | 145×102×31 | AK-B-K38-2 | 180×130×45 |
| AK-B-29-2 | 325×170×60 | AK-01-47 | 285×285×155 | Hinged AK-B-K22-1 | 200×120×90 | AK-B-K39-1 | 180×130×100 |
| AK-B-30-1 | 325×170×123 | AK-01-48 | 335×235×150 | Hinged AK-B-K22-2 | 200×120×72 | AK-B-K39-2 | 180×130×63 |
| AK-B-30-2 | 325×170×78 | AK-01-49 | 460×350×165 | Hinged AK-B-K23-3 | 200×120×53 | AK-B-K40-1 | 140×105×82 |
| AK-B-31-1 | 295×155×96 | AK-01-52 | 150'120'60 | with ears AK-B-K23-1 | 200×120×90 | with small ears AK-B-K40-2 | 140×105×45 |
| AK-B-31-2 | 295×155×55 | AK-01-53 | 180'150'60 | with ears AK-B-K23-2 | 200×120×72 | with small ears AK-B-K41-1 | 140×105×100 |
| AK-B-32-1 | 295×155×112 | AK-01-54 | 205'177'60 | with ears AK-B-K23-3 | 200×120×53 | with small ears AK-B-K41-2 | 140×105×63 |
| AK-B-32-2 | 295×155×72 | AK-01-54-1 | 205'177'100 | with ears AK-B-K24-1 | 230×150×110 | | |
| IP65 Waterproof Enclosure Size List (Transparent Cover) | | | | | | | |
| M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) |
| AK-B-FT1 | 200×120×72 | | | AK-B-FT13 | 115×129×68 | | with ears |
| AK-B-FT2 | 158×90×60 | | | AK-B-FT14 | 138×68×60 | | with ears |
| AK-B-FT3 | 115×90×55 | | | AK-B-FT15 | 230×150×85 | | |
| AK-B-FT4 | 100×68×50 | | | AK-B-FT16 | 160×110×90 | | |
| AK-B-FT5 | 160×160×90 | | | AK-B-FT17 | 320×240×110 | | |
| AK-B-FT6 | 263×185×95 | | | AK-B-FT18 | 120×120×90 | | |
| AK-B-FT9 | 162×81×65 | | with ears | AK-B-FT21 | 84×69×33 | | with small ears |
| AK-B-FT11 | 240×120×75 | | with ears | AK-B-FT23 | 200×120×60 | | |
| AK-B-FT12 | 195×90×60 | | with ears | AK-B-FT25 | 200×163×90 | | with ears |
| IP66 Waterproof Enclosure Size List (Hinged) | | | | | | | |
| M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) |
| AK-01-58 | 131'82'45 | | | AK-01-65 | 220'170'110 | | translucent cover |
| AK-01-59 | 155'105'65 | | | AK-01-66 | 200'100'70 | | translucent cover |
| AK-01-60 | 234'180'74 | | | AK-01-67 | 150'150'90 | | translucent cover |
| AK-01-61 | 178'128'65 | | | AK-01-68 | 220'160'72 | | translucent cover |
| AK-01-62 | 290'225'84 | | | AK-01-69 | 190'140'72 | | translucent cover |
| AK-01-63 | 340'240'155 | | translucent cover | AK-01-70 | 170'120'72 | | translucent cover |
| AK-01-64 | 300'200'170 | | translucent cover | AK-01-71 | 150'100'72 | | translucent cover |
| IP65 Waterproof Enclosure Size List (Beige) | | | | | | | |
| M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) |
| AK-B-40-1 | 100×60×40 | has ears AK-B-42-3 | 110×110×60 | has ears AK-B-40-2 | 100×60×40 | AK-B-42-4 | 110×110×60 |
| AK-B-40-3 | 100×60×60 | has ears AK-B-43-1 | 140×100×40 | has ears AK-B-40-4 | 100×60×60 | AK-B-43-2 | 140×100×40 |
| AK-B-41-1 | 110×85×40 | has ears AK-B-43-3 | 140×100×60 | has ears AK-B-41-2 | 110×85×40 | AK-B-43-4 | 140×100×60 |
| AK-B-41-3 | 110×85×60 | has ears AK-B-44-1 | 160×110×40 | has ears AK-B-41-4 | 110×85×60 | AK-B-44-2 | 160×110×40 |
| AK-B-42-1 | 110×110×40 | has ears AK-B-44-3 | 160×110×60 | has ears AK-B-42-2 | 110×110×40 | AK-B-44-4 | 160×110×60 |
| IP66 Waterproof Enclosure Size List (Light Grey) | | | | | | | |
| M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) |
| AK-AG-1 | 65'50'55 | AK-AG-11 | 130'80'85 | AK-AG-21 | 175'125'75 | AK-AG-31 | 200'200'95 |
| AK-AG-2 | 65'50'55 | AK-AG-12 | 180'80'70 | AK-AG-22 | 175'125'100 | AK-AG-32 | 200'200'100 |
| AK-AG-3 | 95'65'55 | AK-AG-13 | 180'80'70 | AK-AG-23 | 175'125'100 | AK-AG-33 | 250'150'100 |
| AK-AG-4 | 130'80'70 | AK-AG-14 | 250'80'70 | AK-AG-24 | 200'150'75 | AK-AG-34 | 200'200'130 |
| AK-AG-5 | 110'80'70 | AK-AG-15 | 250'80'70 | AK-AG-25 | 170'140'95 | AK-AG-35 | 280'190'130 |
| AK-AG-6 | 130'80'85 | AK-AG-16 | 250'80'85 | AK-AG-26 | 200'150'100 | AK-AG-36 | 250'150'130 |
| AK-AG-7 | 110'80'85 | AK-AG-17 | 250'80'85 | AK-AG-27 | 200'150'100 | | |
| AK-AG-8 | 100'100'75 | AK-AG-18 | 110'80'45 | AK-AG-28 | 200'150'130 | | |
| AK-AG-9 | 130'80'85 | AK-AG-19 | 125'125'75 | AK-AG-29 | 175'175'100 | | |
| AK-AG-10 | 110'80'85 | AK-AG-20 | 125'125'100 | AK-AG-30 | 175'175'100 | | |
| IP65 Waterproof Enclosure Size List (Cable Entry) | | | | | | | |
| M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) |
| AK-AG-37 | 50'50 | (IP65) AK-AG-41 | 100'100'70 | AK-AG-45 | 200'155'80 | AK-AG-49 | 400'350'120 |
| AK-AG-38 | 80'50 | (IP65) AK-AG-42 | 150'110'70 | AK-AG-46 | 200'200'80 | | |
| AK-AG-39 | 80'80'50 | (IP65) AK-AG-43 | 150'150'70 | AK-AG-47 | 255'200'80 | | |
| AK-AG-40 | 85'85'50 | (IP65) AK-AG-44 | 200'100'70 | AK-AG-48 | 300'250'120 | | |
| IP67 Waterproof Enclosure Size List (Blue Series, Can Assemble With Wall Mounts Plastic Parts) | | | | | | | |
| M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) |
| AK-AG-50 | 120'120'55 | AK-AG-57 | 85'60'35 | AK-AG-64 | 230'150'85 | AK-AG-71 | 230'150'60 |
| AK-AG-51 | 160'160'65 | AK-AG-58 | 265'185'60 | AK-AG-65 | 158'90'45 | AK-AG-72 | 119'67'32 |
| AK-AG-52 | 115'90'55 | AK-AG-59 | 200'120'55 | AK-AG-66 | 160'110'65 | AK-AG-73 | 290'210'60 |
| AK-AG-53 | 115'90'35 | AK-AG-60 | 200'150'55 | AK-AG-67 | 158'90'60 | AK-AG-74 | 290'210'95 |
| AK-AG-54 | 85'85'40 | AK-AG-61 | 200'160'80 | AK-AG-68 | 265'185'95 | | |
| AK-AG-55 | 100'68'50 | AK-AG-62 | 160'110'50 | AK-AG-69 | 200'200'100 | | |
| AK-AG-56 | 100'68'40 | AK-AG-63 | 200'120'75 | AK-AG-70 | 200'200'70 | | |
| IP67 Waterproof Enclosure Size List (Black) | | | | | | | |
| M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) |
| AK-BS-1 | 63'58'35 | AK-BS-2-2 | 115'90'55 | AK-BS-4 | 200'120'75 | AK-BS-20 | 115'90'55 |
| AK-BS-1-2 | 83'81'56 | AK-BS-3 | 158'90'60 | AK-BS-6 | 290'210'100 | AK-BS-26 | 158'90'60 |
| AK-BS-2 | 100'68'50 | AK-BS-3-2 | 120'120'90 | AK-BS-14 | 100'68'50 | AK-BS-36 | 200'120'75 |
| IP67 Pole Mounting Waterproof Enclosure (White/ Dark Grey Series) | | | | | | | |
| M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) |
| AK-WP-9133 | 25'130'90 | (ABS) AK-WP-11154 | 40'150'110 | (ASA) AK-WP-13185 | 45'175'130 | (ABS) AK-WP-15216 | 55'210'150 |
| AK-WP-9133 | 25'130'90 | (ASA) AK-WP-13183 | 30'175'130 | (ABS) AK-WP-13185 | 45'175'130 | (ASA) | |
| AK-WP-11154 | 40'150'110 | (ABS) AK-WP-13183 | 30'175'130 | (ASA) AK-WP-15216 | 55'210'150 | (ABS) | |
| IP68 Waterproof Enclosure Size List (Black, Wall Mountable) | | | | | | | |
| M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) | M.N. | Size(mm) |
| AK-BW-01 | 70'40'40 | AK-BW-03 | 120'70'48 | AK-BW-05 | 64'64'46 | AK-BW-07 | 114'114'62 |
| AK-BW-02 | 90'50'42 | AK-BW-04 | 140'85'56 | AK-BW-06 | 94'94'56 | AK-BW-08 | 134'134'66 |
| AK-BW-09 | 174'174'73 | | | | | | |