

Technische Daten

- 1.Type: Carring Pulverbeschichtung Aluminium
- 2.Model Nr AK-C-A10
3. Größe: 38x150xfree (mm) 1,50 "x5.90" xfree
4. MOQ: 20pcs

Einführung carring Pulverbeschichtung Aluminium

Die CARRING Pulverbeschichtung Aluminium als Anode, im Elektrolyten angeordnet Verwendung künstlich gebildete Gehäuse mit einer schützenden Aluminiumoxidschicht auf der Oberfläche.

carring Pulverbeschichtung Aluminium-Material Eigenschaften:

1. Hat eine starke Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Verwitterung, Korrosion.
2. Kann auf der Oberfläche einer Vielzahl von Farben gebildet werden, zu maximieren Ihren Anforderungen passen.
3. Haben Sie eine starke Härte, kann auch geschützt werden Ihre Elektronik.

carring Pulverbeschichtung Aluminium

Art	carring Pulverbeschichtung Aluminium
Marke	SZOMK
Material	Aluminium
Model No.	AK-C-A10
Größe	38x150xfree (mm) 1,50 "x5.90" xfree
Farbe	Silber
Passen MOQ	20 Stück
Schutzebene	IP54
Vorlaufzeit	5-15 Tage nach Zahlung
Normale Verpackung	Karton

Detailbilder des carring Pulverbeschichtung Aluminium

SZOMK




SZOMK



SZOMK



SZOMK





Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



QQ

2504276569