

Technische Daten

- 1.Type: Wandmontage eloxiertem gebürstetem Aluminium
- 2.Model No.AK-C-A17
- 3. Größe: 40,5 x 97 x kostenlos (mm) 1,59 "x 3,82" x kostenlos
- 4. MOQ: 20pcs

Einführung Wandmontage eloxiertem gebürstetem Aluminium

Die Wandmontage eloxiertem gebürstetem Aluminium als Anode, im Elektrolyt platziert verwendet, künstlich gebildete Gehäuse mit einer schützenden Aluminiumoxidschicht auf der Oberfläche.

Wandmontage eloxiertem gebürstetem Aluminium
Materialeigenschaften:

- 1. Hat eine starke Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Verwitterung, Korrosion.
- 2. Kann auf der Oberfläche einer Vielzahl von Farben gebildet werden, zu maximieren Ihren Anforderungen passen.
- 3. Haben Sie eine starke Härte, kann auch geschützt werden Ihre Elektronik.

Wandmontage eloxiertem gebürstetem Aluminium

Art	Wandmontage eloxiertem gebürstetem Aluminium
Marke	SZOMK
Material	Aluminium
Model No.	AK-C-A17
Größe	40.5x97xfree (mm) 1,59 "x3.82" xfree
Farbe	Silber
Passen MOQ	20 Stück
Schutzebene	IP54
Vorlaufzeit	5-15 Tage nach Zahlung
Normale Verpackung	Karton

Detailbilder der Wandmontage eloxiertem gebürstetem Aluminium


SZOMK



SZOMK




SZOMK



SZOMK







Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



QQ

2504276569

