

It is widely used in electronic, instrumentation, automation, communications, power supply units, student projects, amplifiers, Medical and wellness devices, test and measurement equipment, industrial control, peripheral devices and interfaces, switch boxes.



Ventajas de PLC Din Rail Project Box SZOMK Plastic PCB Recinto

1. Tiene una fuerte resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. Puede formarse en la superficie de diferentes colores para cumplir sus requisitos de la mejor manera posible.
3. Tener una dureza fuerte, puede proteger bien su electrónica.

Que podemos hacer por usted

- 1 Perforación, perforación, etc. Bienvenido a proporcionar dibujos a medida.
- 2 pintura en polvo, brocha, esmalte, serigrafía, corte por láser, adhesivo, grabado, lámina acrílica.
- 3 plazo de ejecución corto, normalmente 3-5 días después del pago (según cantidad)
- 4 respuesta rápida para su solicitud

Imágenes detalladas de PLC Din Rail Project Box SZOMK Plastic PCB Recinto

SZOMK



► **Enclosure Manufacturer**
www.chinaenclosure.com

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 121g
Model No. AK-DR-43

Size: 3.43*2.36*6.22 inch
87*60*158 mm

Otra personalización



SZOMK

WE CAN DO

- ✓ **Provide thousands of public enclosure** *MOQ: 1 piece*
- ✓ **Small order custom** *MOQ: 20-30 pcs*
- ✓ **Design private custom enclosure (provide PCB)**
- ✓ **Molding, tooling (provide sample / STEP file)**

cutout, laser engrave, screen printing, sticker, acrylic plate, pvc label, color, silica gel rings, etc.

WE CAN DO

**For HOUSING some of the Processing,
Openings, Screen, Stickers, PVC LABEL**



Embalaje y métodos de envío



Our packaging

Plastic foam packaging



Metal shell packaging



Plastic box packaging



Packaging & Shipping



Contáctenos



Email

jamila@szomk.com.cn



skype

szomk-004



Tel

86-755-83222882

86-18684887280



QQ

2804842423



WhatsApp

86-18684887280



Add

616Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031