

Embalaje y & Entrega

| | |
|-----------------------|---|
| Detalles del empaque: | Caja de cartón y espuma de plástico y embalaje de caja de caja de aluminio extruido fundido a presión |
| Detalle de Envío: | 5-15 días laborables, diversa cantidad diferente tiempo de entrega |

Presupuesto

1. Tipo: recinto de control de aluminio extruido electrónico
2. N° de modelo: AK-C-B38
3. Tamaño: 22 (H) * 61 (W) 80 (L) mm
4. MOQ: 1 pc

Introducción de caja de aluminio extruido fundido a presión

El recinto de caja de aluminio extruido diecast se utiliza como un ánodo, colocado en electrolito, formado artificialmente el caja que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

Caja de aluminio extruido, fundición a presión, características

1. Tiene una fuerte resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. Se puede formar en la superficie de una variedad de colores, para maximizar el ajuste a sus requerimientos.
3. Tiene una dureza fuerte, puede proteger sus dispositivos electrónicos.

Recinto de aluminio extruido

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | B-Serie normal recinto de aluminio extruido |
| Marca | SZOMK |
| Material | aluminio |
| N ° de Modelo. | AK-C-B38 |
| tamaño | 22 (H) * 61 (W) * gratis (mm) |
| Color | dorado y diferentes colores se pueden personalizar |
| MOQ personalizado | 1 piezas |
| Nivel de protección | IP54 |
| Tiempo de espera | 7-15 días después de recibir el pago |
| Embalaje normal | Embalaje de cartón y espuma plástica y cinta |

Imagen de detalle del recinto de aluminio extruido

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 65g
Model No. AK-C-B38

Size: 0.87*2.40*3.15 inch
22*61*80 mm

Certificaciones



Certificated iso, quality assurance
Certificated FCC & CE

ALGUNA PREGUNTAS, POR FAVOR CONTACTO ¡NOS!



Name

Carina



QQ

2819022460



Tel

81-755-83222882
+86 18819070232



Add

**16-6Floor, 505Building ,Shangbu Industry
Area, Hangtian RD, Futian District ,Shenzhen
China**



Email

carina@szomk.net



Skype

szomk1010



WhatsApp

18819070232