

Embalaje y & Entrega

Detalles del empaque:	Cartón y espuma plástica y cinta. Caja de aluminio extruido. Caja de aluminio fundido a presión.
Detalle de la entrega:	5-15 días laborables, diferente cantidad diferente tiempo de entrega

Presupuesto

- 1.Type: caja de control de aluminio extruido electrónico
- 2.Modelo No: AK-C-B82
3. Tamaño: 33 (H) 73 (W) 120 (L) mm
- 4.MOQ: 1 pc

[Introducción de **caja de aluminio extruido fundido a presión**](#)

La caja de aluminio extruido fundido a presión se utiliza como un ánodo, colocado en electrolito, formado artificialmente el Recinto con una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

[Caja de aluminio extrusionado caja fundida a presión. características](#)

1. Tiene una fuerte resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. Se puede formar en la superficie de una variedad de colores para maximizar sus requisitos.
3. Tener una dureza fuerte, puede estar bien protegida su electrónica.

[Carcasa de aluminio extruido](#)

Tipo	Carcasa de aluminio extruido serie B-Normal
Marca	SZOMK
Material	aluminio
N ° de Modelo.	AK-C-B83
tamaño	33 (H) * 73 (W) * 120 (mm)
Color	Se pueden personalizar colores plateados, negros, rojos, azules y diferentes.
MOQ personalizado	1 piezas
Nivel de protección	IP54
Tiempo de espera	7-15 días después de recibir el pago
Embalaje normal	Embalaje de cartón y espuma plástica y cinta.

[Imagen de detalle de la carcasa de aluminio extruido.](#)

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 136g

Model No. AK-C-B83


Size: 1.30*2.87*4.72 inch

33*73*120 mm


SZOMK




SZOMK



SZOMK



SZOMK



Certificaciones



Certificated iso,quality assurance
Certificated FCC &CE

**ALGUNA Preguntas, POR
FAVOR CONTACTO ¡NOSOTROS!**



Name

Carina



QQ

2819022460



Tel

81-755-83222882
+86 18819070232



Add

**16-6Floor, 505Building ,Shangbu Industry
Area, Hangtian RD, Futian District ,Shenzhen
China**



Email

carina@szomk.net



Skype

szomk1010



WhatsApp

18819070232