

Embalaje y & Entrega

Detalles del empaque:	Cartón y espuma plástica y cinta. Caja de aluminio extruido. Caja de aluminio fundido a presión.
Detalle de la entrega:	5-15 días laborables, diferente cantidad diferente tiempo de entrega

Presupuesto

- 1.Type: caja de control de aluminio extruido electrónico
- 2.Modelo No: AK-C-C21
3. Tamaño: 51 (H) 125 (W) 160 (L) mm
- 4.MOQ: 1 pc

Introducción de [caja de aluminio extruido fundido a presión](#)

La caja de aluminio extruido fundido a presión se utiliza como un ánodo, colocado en electrolito, formado artificialmente el Recinto con una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

Caja de aluminio extruido características de fundición a presión

1. Tiene una fuerte resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. Se puede formar en la superficie de una variedad de colores para maximizar sus requisitos.
3. Tener una dureza fuerte, puede estar bien protegida su electrónica.

Carcasa de aluminio extruido

Tipo	Recinto de aluminio extruido serie separada
Marca	SZOMK
Material	aluminio
N ° de Modelo.	AK-C-C21
tamaño	51 (H) * 125 (W) * 160 (mm)
Color	negro y diferentes colores se pueden personalizar
MOQ personalizado	1 piezas
Nivel de protección	IP54
Tiempo de espera	7-15 días después de recibir el pago
Embalaje normal	Embalaje de cartón y espuma plástica y cinta.

[Imagen de detalle de la carcasa de aluminio extruido.](#)

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 402g

Model No. AK-C-C21

Size: 2.07*4.92*6.30 inch

51*125*160 mm

SZOMK



SZOMK



Certificaciones



Certificated iso,quality assurance
Certificated FCC &CE

**ALGUNA Preguntas, POR
FAVOR CONTACTO ¡NOSOTROS!**



Name

Carina



QQ

2819022460



Tel

81-755-83222882
+86 18819070232



Add

**16-6Floor, 505Building ,Shangbu Industry
Area, Hangtian RD, Futian District ,Shenzhen
China**



Email

carina@szomk.net



Skype

szomk1010



WhatsApp

18819070232