

Caja eléctrica de fibra de vidrio SMC Serie AK-SMC Caja eléctrica impermeable IP65 para combinador solar Gabinete PLC Panel de control exterior

Parámetros del producto	
Número de modelo	AK-SMC-Series
Dimensiones externas	300×250×140 mm, 400×300×200 mm, 400×400×200 mm, 500×400×200 mm, 600×400×230 mm, 600×500×230 mm, 800×600×300 mm
Clasificación de protección	IP65
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 155°C
Peso del producto	3,51 kg a 21,5 kg (varía según el modelo)
Material principal	Fibra de vidrio SMC (compuesto de moldeo en láminas)
Propiedad mecánica	Alta resistencia y rigidez
Resistencia a la corrosión	Excelente (resiste ácidos, álcalis, productos químicos)
Resistencia a la temperatura	Resistente a altas temperaturas (estable bajo altas temperaturas)
Propiedad de aislamiento	Buen aislamiento eléctrico (evita fugas de corriente)
Diseño liviano	Más ligero que los materiales metálicos tradicionales.
Diseño de sellado	Junta de sellado integrada de una pieza
Tipo de bloqueo	Cerradura de puerta empotrada
Accesorios de montaje	Incluye soportes de montaje en esquina y placa de montaje galvanizada.
Tipo de bisagra	Bisagras de alta calidad
Aplicaciones	Control industrial, automatización de edificios, equipos para exteriores, nueva energía (por ejemplo, solar), estaciones base de comunicación, medio ambiente Ingeniería, Infraestructura de Transporte, Hogar Inteligente, Centros Comerciales, Instalaciones Hoteleras, Sitios de Construcción, Vigilancia y Sistemas de seguridad

SMC FIBERGLASS PROTECTIVE BOX

NEW MATERIALS/QUALITY CREATES SAFETY

- THICKENED SMC MATERIAL
- CORROSION AND IMPACT RESISTANCE
- FLAME RETARDANT AND FIREPROOF



PRODUCT FEATURES



WATERPROOF
AND DUSTPROOF



CORROSION-
RESISTANT



EASY
INSTALLATION




COMPLETE
SPECIFICATIONS

IP65 GRADE PLASTIC WATERPROOF BOX

THE SEALING RING MADE OF POLYURETHANE MATERIAL IS WATERPROOF AND CORROSION-RESISTANT.



PRODUCT PARAMETERS



Model	Size(mm)	Weight
AK-SMC-01	300*250*140	3.51Kg
AK-SMC-02	400*300*200	5.5Kg
AK-SMC-03	400*400*200	7Kg
AK-SMC-04	500*400*200	7.6Kg
AK-SMC-05	600*400*230	9.45Kg
AK-SMC-06	600*500*230	11.75Kg
AK-SMC-07	800*600*300	21.5Kg

PRODUCT DETAILS

Integrated One-Piece Sealing Gasket



Recessed Door Lock



High-Quality Hinges



Mounting Corner Brackets



Galvanized Mounting Plate



PRODUCT APPLICATION

Home Applications



Hotel Facilities



Commercial Centers



Construction Sites



Surveillance Systems



CUSTOMIZED SERVICE



CHANGE COLOR



ACRYLIC PLATE



CUTOUT



SILKSCREEN / UV PRINTING



3D PRINTING



VACUUM CASTING



LASER ENGRAVING



STICKER



MEMBRANE KEYBOARD



SHEET METAL BENDING



RFI / EMI SHIELDING COATING



OIL PAINTING



HOT MELT TREATMENT



ELECTROPLATING



CUSTOM PC PLATE



PLASTIC / ALUMINUM CNC