

¿Qué puede hacer Szomk por ti?

Categorías principales: recinto de plástico, recinto de aluminio, molde de inyección de plástico, Productos CNC, productos de impresión 3D

1, **Más de 2000 modelos** Fábrica de recintos únicos, tenemos algunos bienes en nuestro stock **Moq: 1 PCS**

2, podemos hacer **Bricolaje** Servicios personalizados de pedido pequeño ----- **MOQ: 20-50 PCS**

3, podemos diseñar **costumbre privada** recintos (si proporciona PCB)

4, a **moho privado** Personalización (proporcionar muestra o archivo de paso)

6, **Servicio personalizado:** Corteut/moho/acrílicplate/etiqueta
PVC/silkscreen/laserengraving/pegatina/silicona/cambio de color y pronto.

[Comuníquese con Szomk](#)- Brinde asesoramiento técnico experto para sus PCB y componentes electrónicos, y descubra lo fácil que es especificar los recintos perfectos para su electrónica. **Se proporcionan dibujos para cada modelo.**

AK-SP-15 ~ 27 Caja de encierro de la placa electrónica de la placa electrónica de la especificación múltiple 70*70*35 mm

Product parámetros	
Número de modelo	AK-SP-15 ~ 27
Modelo estándar	Israeli/australiano/chino-10a/indio-10a/americano/japonés/francés/británico/europeo/suizo/italiano-10a/estándar brasileño
Tamaño externo	35*110*62 mm
Nombre del producto	Recinadores de enchufe de plástico para el hogar inteligente
Material	Retardante de la llama de PC
Calificación de fuego	V0
Característica	Multi-especificación, placa de circuito electrónico Sare versátil
Solicitud	Hogar, residencial/uso general
Certificado	ETL, FCC, ROHS, CE
OEM/ODM	Aceptable
Estándar	Au, Reino Unido, EU, EE. UU., JP, BR, FR, IL, CH, CN, IT, Sudáfrica, otros

SZOMK

70*70*35mm



87g

AK-SP-15

SZOMK

70*70*35mm



87g

AK-SP-15

SZOMK

70*70*35mm



87g



AK-SP-15

SZOMK

70*70*35mm



87g

AK-SP-15

SZOMK

70*70*35mm



87g

AK-SP-15

Recintos de zócalo de PC de plástico AK-SP-S-SERIE				
Modelos	Tamaños (mm)	Peso	Estándar	Puertos USB
AK-SP-01	35*110*62	99g	Estándar brasileño	
AK-SP-02	35*110*62	101G	Estándar australiano - 16A	
AK-SP-03	35*110*62	100 g	Estándar israelí	
AK-SP-04	35*110*62	100 g	Riñonal	
AK-SP-05	35*110*62	100 g	Estándar europeo	
AK-SP-06	35*110*62	93G	Estándar chino: 16A	
AK-SP-07	35*110*62	92G	Estándar chino: 10A	
AK-SP-08	35*110*62	100 g	Estándar suizo	
AK-SP-09	35*110*62	101g	Estándar italiano: 10A	
AK-SP-10	35*110*62	107g	Estándar Británico	
AK-SP-11	35*110*62	92g	Estándar australiano	
AK-SP-12	35*110*62	80G	Estándar japonés	

AK-SP-13	35*110*62	100 g	Estándar indio - 10a	
AK-SP-14	35*110*62	87g	Estándar Americano	
AK-SP-15	70*70*35	87g	Estándar israelí	
AK-SP-16	70*70*35	79G	Estándar australiano	
AK-SP-17	70*70*35	79g	Estándar chino: 10A	
AK-SP-18	70*70*35	85g	Estándar indio - 10a	
AK-SP-19	70*70*35	75g	Estándar Americano	
AK-SP-20	70*70*35	68g	Estándar japonés	
AK-SP-21	70*70*35	81G	Estándar chino	
AK-SP-22	70*70*35	88g	Riñonal	
AK-SP-23	70*70*35	93g	Estándar Británico	
AK-SP-24	70*70*35	88g	Estándar europeo	
AK-SP-25	70*70*35	86g	Estándar suizo	
AK-SP-26	70*70*35	90 g	Estándar italiano: 10A	
AK-SP-27	70*70*35	83g	Estándar brasileño	
AK-SP-28	50*50*82	76g	Estándar europeo	
AK-SP-29	120*52*35	93g	Riñonal	Puertos USB duales
AK-SP-30	120*52*35	91.5G	Estándar israelí	Puertos USB duales
AK-SP-31	120*52*35	83g	Estándar australiano	Puertos USB duales
AK-SP-32	120*52*35	91.6g	Estándar indio - 10a	Puertos USB duales
AK-SP-33	120*52*35	98g	Estándar Británico	Puertos USB duales
AK-SP-34	120*52*35	92.5G	Estándar europeo	Puertos USB duales
AK-SP-35	120*52*35	95g	Estándar italiano: 10A	Puertos USB duales
AK-SP-36	120*52*35	89g	Estándar brasileño	Puertos USB duales
AK-SP-37	120*52*35	84g	Estándar chino: 10A	Puertos USB duales
AK-SP-38	120*52*35	72.5g	Estándar japonés	Puertos USB duales
AK-SP-39	120*52*35	79g	Estándar Americano	Puertos USB duales
AK-SP-40	120*52*35	86g	Estándar chino: 16A	Puertos USB duales
AK-SP-41	120*52*35	93.5G	Estándar italiano: 16A	Puertos USB duales
AK-SP-42	120*52*35	92g	Estándar suizo	Puertos USB duales
AK-SP-43	100*60*35	73g	Estándar Americano	
AK-SP-44	53*53*30.5	52.5g	Estándar indio (África del Norte)	
AK-SP-45	83*37.5*30.5	59G	Estándar Americano	
AK-SP-46	70*55	54g	Estándar brasileño	