¿Qué puede hacer Szomk por ti?

Categorías principales: conchas de plástico, conchas de aluminio, moldes de inyección de plástico, productos CNC, productos de impresión 3D

- 1,**Modelo 2000** Spark Shell of the Factory, algunos productos en nuestras acciones **Suscribir: 1 PC**
- 2. Podemos hacerlo **Bricolaje** Servicio de personalización de pedidos pequeños -----**Suscripción: 20-50 PCS**
- 3. Podemos diseñar **Costumbres privadas** Caso (si se proporciona PCB)
- 4, a **Moho privado** Personalizado (proporciona ejemplos o archivos de pasos)
- 6.**Servicios personalizados**: Corte/molde/tablero acrílico/etiqueta PVC/pantalla de seda/láserengraviendo/pegatina/silicona/Color de canciones, muy rápidamente.

<u>Comuníquese con Szomk-</u> Brinde asesoramiento técnico experto para su PCB y componentes electrónicos y descubra lo fácil que es designar la carcasa perfecta para su electrónica. Se proporcionan dibujos para cada modelo.

Cajas de tolores AK-X IP67 Impermeable impermeable Almacenamiento electrónico portátil portátil que transporta cajas de herramientas de espuma de plástico de PP duro Fabricante

| Parámetros del pro | ducto | | |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| Nombre del producto | Caja de transporte de equipos de alta calidad | | |
| Гіро | Caja de herramientas | | |
| Color | Negro | | |
| Soporte personalizado | OEM, ODM | | |
| Marca | SZOMK | | |
| Número de modelo | Caja de herramientas AK-X | | |
| Material | PP de alto impacto | | |
| Espuma | Espuma EVA personalizada | | |
| Características | Resistencia al agua y polvo: nominal IP67, proporcionando protección contra la entrada del polvo y la inmersión temporal, ideal para al aire libre o entornos duros. Amplio rango de temperatura: hecho de material PP (polipropileno), operable de -30 ° C a 90 ° C, adecuado para condiciones extremas. Reinicio personalizado profesional: presenta el relleno de espuma EVA (acetato de etileno-vinilo) para la absorción de choque, protegiendo delicado herramientas o equipos. Ligero y duradero: el material PP garantiza un equilibrio de resistencia y portabilidad, con espuma adicional para la resistencia al impacto. | Calificación IP | IP67 ISO9001/ROHS/Reach/IP67 |
| | 5. Mango ergonómico: diseñado para un transporte cómodo y fácil. | Moq | 1 por ciento |

- 1. Resina de alto impacto de patente con resistencia a los choques, lo que hace que su calidad sea superior a productos similares.
- 2. Adoptando la junta tórica antienvejecimiento, el nivel de protección puede depender de IP67.
- 3. La válvula de aire de patente puede ajustar automáticamente la presión dentro y el caso exterior bajo cambios ambientales.
- 4. Mango de diseño ergonómico, maximizando la comodidad.
- 5. Bloqueo de doble pieza con principio de palanca, fácil de abrir o cerrar.
- 6. La espuma de patente se puede cortar o personalizar para proteger su equipo sin problemas.

| Caja de herramientas de plástico AK-X-Series IP67 | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------|--|--|--|--|
| Modelos | Tamaños internos [mm[] Tamaños externos [mm[] | | Peso | | | | |
| AK-X-211510 | 214*152*(2676) | 278*199*118 | 730g | | | | |
| AK-X-241911 | 240x190x (2977) | 304x248x120 | 1269G | | | | |
| AK-X-241916 | 240x190x (29126) | 304x248x170 | 1467G | | | | |
| AK-X-241919 | 240x190x (29157) | 304x248x200 | 1475G | | | | |
| AK-X-332313 | 339x236x (3393) | 377x299x139 | 1808g | | | | |
| AK-X-332315 | 339x236x (33120) | 377x299x165 | 1943G | | | | |
| AK-X-332318 | 339x236x (33148) | 377x299x194 | 2086g | | | | |
| AK-X-362812 | 370x280x (3387) | 407x342x133 | 2015G | | | | |
| AK-X-362818 | 370x280x (33147) | 407x342x193 | 2286G | | | | |
| AK-X-432917 | 437x297x (50120) | 476x361x185 | 3087g | | | | |
| AK-X-432921 | 437x297x (50170) | 476x361x235 | 3375G | | | | |
| AK-X-483614 | 475x360x (44100) | 514x422x154 | 3241G | | | | |
| AK-X-483621 | 475x360x (44165) | 514x422x221 | 3690g | | | | |
| AK-X-512917 | 517x295x (50120) | 556x358x185 | 3480G | | | | |
| AK-X-512919 | 517x295x (50138) | 556x358x230 | 5000 g | | | | |
| AK-X-512928 | 517x295x (50235) | 556x358x327 | 5619G | | | | |
| AK-PP-11135 | 1070*345*[]4489 | 1132*405*151 | 7000 g | | | | |



SAFETY PROTECTION BOX



PRODUCT FEATURES

WATERPROOF GRADE IP67 HIGH LOW TEMPERATURE - 40°C~80°C AUTOMATICALLY BALANCING INTERNAL AND EXTERNAL AIR PRESSURE

ENGINEERING MATERIALS (PP)

REASONS FOR CHOOSING THE SZOMK SAFETY BOX?

IT ALWAYS CATCHES YOUR ATTENTION IN AN INSTANT







CLASSIC PP TOOLBOX PARAMETERS

WATERPROOF RATING IP67

PP use temperature -30 to +90 degrees



| Model | Inner Size(mm) | Outer Size(mm) | Weight |
|-------------|------------------|----------------|--------|
| AK-X-181309 | 187*130*(20+69) | 251*177*107 | 640g |
| AK-X-211510 | 214*152*(26+76) | 278*199*118 | 730g |
| AK-X-241911 | 240*190*(29+77) | 304*248*120 | 1269g |
| AK-X-241916 | 240*190*(29+126) | 304*248*170 | 1467g |
| AK-X-241919 | 240*190*(29+157) | 304*248*200 | 1475g |
| AK-X-332313 | 339*236*(33+93) | 377*299*139 | 1808g |
| AK-X-332315 | 339*236*(33+120) | 377*299*165 | 1943g |
| AK-X-332318 | 339*236*(33+148) | 377*299*194 | 2086g |
| AK-X-362812 | 370*280*(33+87) | 407*342*133 | 2015g |
| AK-X-362818 | 370*280*(33+147) | 407*342*193 | 2286g |
| AK-X-432917 | 437*297*(50+120) | 476*361*185 | 3087g |
| AK-X-432921 | 437*297*(50+170) | 476*361*235 | 3375g |
| AK-X-483614 | 475*360*(44+100) | 514*422*154 | 3241g |
| AK-X-483621 | 475*360*(44+165) | 514*422*221 | 3690g |
| AK-X-512917 | 517*295*(50+120) | 556*358*185 | 3480g |
| AK-X-512919 | 517*295*(50+138) | 556*358*230 | 5000g |
| AK-X-512928 | 517*295*(50+235) | 556*358*327 | 5619g |
| AK-PP-11135 | 1070*345*(44+89) | 1132*405*151 | 7000g |

PRODUCT DETAILS DISPLAY

















BOTTOM COVER SQUARE SPONGE

BOTTOM COVER GRID, 1ST FLOOR, 1ST FLOOR, SEAT BOTTOM

EVA

3


NEW TYPE OF LOCKING RUBBER WHEEL





THE APPEARANCE IS NEW, STURDY, EASY TO OPERATE, AND SELF OPENING RESISTANT.









NO STEEL HINGE PIN
DURABLE AND AESTHETICALLY
PLEASING, WITH HIGH LOAD
DEFLECTION FORCE,
ENSURE SAFE OPENING AND
CLOSING MILLIONS OF TIMES, 120°
THE OPENING AND CLOSING
RESISTANCE OF THE BOX COVER
PREVENTS THE BOX FROM TIPPING OVER.





5 SOFT BAG HANDLE LOCK HOLE







6 EDGE DESIGN



MORE POWERFUL COMPRESSION AND IMPACT RESISTANT DESIGN CAN EFFECTIVELY PREVENT THE OCCURRENCE OF DAMAGE CAUSED BY IMPACT ON THE CORNERS OF THE BOX!

PRODUCT APPLICATION













PRODUCT STYLE







Model:AK-X-362812



Model:AK-X-362818

Size:407*342*193mm 370*280*(33+147

Model: AK-X-483621



