Especificaciones

1, tipo: cuadro eléctrico de fundición de aluminio
2, No: AK-C-A4
3, tamaño: 28 (H) x104 (W) x95 (L) mm 1.10 x3.74 "x4.09" "
4, MOQ: 20pcs

Introducción de aluminio del recinto con el soporte 28 de montaje (H) x104 (W) x95 (L) mm

La carcasa aluminio con escuadra de montaje 28 (H) x104 (W) x95 (L) mm se utiliza como un ánodo, colocado en el electrolito,formado artificialmente el recinto que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

Caja de aluminio con soporte de montaje 28 (H) x104 (W) X95 (L) características mm

1. Tiene una gran resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. se puede formar en la superficie de una variedad de colores, para maximizar ajuste a sus requisitos.
3. Tener una fuerte dureza, puede estar bien protegido sus equipos electrónicos.

Caja de aluminio con soporte 28 de montaje (H) x104 (W) x95 (L) mm

Tipo	Caja de aluminio con soporte 28 de montaje (H) x104 (W) x95 (L) mm
Marca	SZOMK
Material	aluminio
Modelo No.	AK-C-A4
Tamaño	28 (H) x104 (W) x95 (L) mm 1.10 "x4.09" x3.74 "
Color	Colores-plata diferente se pueden personalizar
MOQ	20 piezas
Proteja nivel	IP54
Tiempo de espera	7-15 días después del pago get
Embalaje normal	Cartón y espuma de plástico y embalaje cinta

Caja de aluminio con soporte 28 de montaje (H) x104 (W) x95 (L) mm

SZOMK

SZOMK



SZOMK


76.4±0.2
75.4±0.2
4-1.5
1.5
4-?2.5
2-R3.5
R0.5
2-R3
R0.5TYP
8-R0.4
2-R1
4-R0.4
2-R3
1.5*11=16.5
1.5
1.5
3
1.5
1.2
2-2.5
4-2+0 -0.2
13.8±0.1
21.3±0.1
28.3
6.3
4-3.0
6.15
70.4
1.5
2
2-1.0
3.5
75.4±0.2
82.4
104.4

Email amber@szomk.com.cn

skype szomk-001

Tel 86-755-83222882
86-15012837543

Add 628Room,505 Building ,Shangbu industry, Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen, China,518031

QQ 2504276569