

## Embalaje y & Entrega

Detalles del empaque:	Cartón y espuma plástica y cinta. Caja de aluminio extruido. Caja de aluminio fundido a presión.
Detalle de la entrega:	5-15 días laborables, diferente cantidad diferente tiempo de entrega

## Presupuesto

- 1.Type: caja de control de aluminio extruido electrónico
- 2.Modelo No: AK-C-B66
3. Tamaño: 40 (H) 50 (W) 200 (L) mm
- 4.MOQ: 1 pc

## Introducción de caja de aluminio extrusionado fundido a presión.

La caja de aluminio extruido fundido a presión se utiliza como un ánodo, colocado en electrolito, formado artificialmente el Recinto con una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

## Carcasa de aluminio extrusionado con características de fundición a presión.

1. Tiene una fuerte resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. Se puede formar en la superficie de una variedad de colores para maximizar sus necesidades.
3. Tener una dureza fuerte, puede estar bien protegida su electrónica.

## Carcasa de aluminio extrusionado.

Tipo	Carcasa de aluminio extruido serie B-Normal
Marca	SZOMK
Material	aluminio
N ° de Modelo.	AK-C-B66
Talla46	40 (H) * 50 (W) * 200 (mm)
Color	plateados y diferentes colores pueden ser personalizados
MOQ personalizado	1 piezas
Nivel de protección	IP54
Tiempo de espera	7-15 días después de recibir el pago
Embalaje normal	Embalaje de cartón y espuma plástica y cinta.

## Imagen de detalle de la carcasa de aluminio extruido.

# SZOMK

Customizable  
cutout, sticker  
silkscreen, color



Weight: 120g

Model No. AK-C-B66

Size: 1.57\*1.97\*7.87 inch

40\*50\*200 mm

# SZOMK



**Certificaciones**



Certificated iso,quality assurance  
Certificated FCC &CE

**NINGUNA Preguntas, POR  
FAVOR CONTACTO ¡NOSOTROS!**



T/T, WESTERN UNION, MONEY  
GRAM AND PAYPAL ACCPETED.

Skype: 13691908477

Tel: 86-13691908477

Email: felix@chinaenclosure.com

[Contact Us](#)