Embalaje y entrega

Detalles de empaquetado: Embalaje de cartón, espuma plástica y cinta, caja de aluminio extruido fundida a

presión

Detalle de entrega: 5-15 días hábiles, diferente cantidad, diferente tiempo de entrega

Presupuesto

1.Tipo: caja de control electrónico de aluminio extruido

2. Número de modelo: AK-C-B69

3. Tamaño: 21 (alto) 51 (ancho) 110 (largo) mm

4.MOQ: 1 ud.

Introducción de caja de aluminio extruido fundido a presión.

La caja de aluminio extruido fundido a presión se utiliza como ánodo, colocado en electrolito, formado artificialmente el Caja que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

Características del gabinete de caja de aluminio extruido fundido a presión

- 1. Tiene una fuerte resistencia a la abrasión, la intemperie y la corrosión.
- 2. Se puede formar en la superficie de una variedad de Colores, para adaptarse al máximo a sus necesidades.
- 3. Tiene una dureza fuerte, puede proteger bien sus dispositivos electrónicos.

Caja de aluminio extruido

Tipo	Caja de aluminio extruido serie B-Normal
Marca	SZOMK
Material	aluminio
Modelo No.	AK-C-B69
Talla 46	21(alto)*51(ancho)*110(mm)
Color	Gris y diferentes colores se pueden personalizar.
MOQ personalizado	1 piezas
Nivel de protección	IP54
plazo de entrega	7-15 días después de recibir el pago
Embalaje normal	Embalaje de cartón y espuma plástica y cinta

Imagen detallada de la carcasa de aluminio extruido.



Customizable Cutout,sticker Silkscreen,color



110mm

Weight: 61g

Size: 21*51*110mm

Model No. AK-C-B69



Customizable Cutout, sticker Silkscreen, color



Weight: 61g

Model No. AK-C-B69

Size: 21*51*110mm



Customizable Cutout, sticker Silkscreen, color





Weight: 61g

Model No. AK-C-B69

Size: 21*51*110mm




Customizable Cutout, sticker Silkscreen, color



Weight: 61g

Model No. AK-C-B69

Size: 21*51*110mm



Certificaciones





CUALQUIER PREGUNTAS, POR FAVOR CONTACTO ¡A NOSOTROS!

