Embalaje y & Entrega

Detalles del empaque: Caja y caja de aluminio extrusionado de espuma de plástico y cinta de cartón fundido

a presión

Detalle de la entrega: 5-15 días hábiles, diferente cantidad de tiempo de entrega diferente

Presupuesto

1. Tipo: caja de control de aluminio extruido electrónico

2. Modelo No: AK-C-B47

3.Tamaño: 45 (H) 71 (W) 100 (L) mm

4.MOQ: 1 pc

Introducción de caja de aluminio extruido fundición a presión

La caja de aluminio extruido fundido a presión se utiliza como un ánodo, colocado en electrolito, formado artificialmente el recinto que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

Características de fundición a presión de la caja de aluminio extruido

- 1. Tiene una fuerte resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
- 2. Se puede formar en la superficie de una variedad de colores, para maximizar sus necesidades.
- 3. Tener una fuerte dureza, se puede proteger bien su electrónica.

Caja de aluminio extruido

Tipo	Gabinete de aluminio extruido serie B-Normal
Marca	SZOMK
Material	aluminio
N º de Modelo.	AK-C-B47
tamaño	45 (H) * 71 (W) * libre (mm)
Color	colores plateados y diferentes se pueden personalizar
MOQ personalizado	1 piezas
Nivel de protección	IP54
Tiempo de espera	7-15 días después de recibir el pago
Embalaje normal	Embalaje de cartón y espuma plástica y cinta.

Imagen de detalle del recinto de aluminio extruido



Certificaciones













NINGUNA PREGUNTAS POR FAVOR CONTACTO ¡NOSOTROS!





Carina



2819022460



81-755-83222882 +**86** 18819070232



16-6Floor, 505Building ,Shangbu Industry Area, Hangtian RD, Futian District ,Shenzhen China



carina@szomk.net



szomk1010



18819070232

WhatsApp