

Detalle de citassCaja impermeable con bisagras IP66 Monitoreo de seguridad al aire libre.

SZOMK

278*178*88mm



525g

AK-01-60

SZOMK

278*178*88mm



525g



AK-01-60

SZOMK

278*178*88mm




525g

AK-01-60

SZOMK

278*178*88mm



525g



AK-01-60

SZOMK

278*178*88mm



525g

AK-01-60

SZOMK

278*178*88mm



525g

AK-01-60

Ventajas de la caja impermeable con bisagras IP66 Monitoreo de seguridad al aire libre.

Tiene una fuerte resistencia al desgaste, capacidad de consumo, resistencia a la corrosión.

2. puede formar una variedad de colores en la superficie, para cumplir con sus requisitos al máximo.
3. Tiene una dureza muy fuerte, puede ser una buena protección de sus productos electrónicos.

¿Qué podemos hacer por ti?

Perforación única, golpe, etc. Bienvenido a proporcionar dibujos personalizados.

2 recubrimiento en polvo, cepillo, pulido, pantalla de seda, grabado con láser, pegatina, grabado, película acrílica.

3 El tiempo de entrega es corto, generalmente 3-5 días después del pago (por cantidad)

4 Su rápida respuesta a la consulta

Servicio personalizado



Company Information



Shenzhen Futian Huaqiang Electronic World OMK Electronic Sales Departmen

This complex, during long years of efforts with its own experienced group and sole facilities for improvement of productions and promotion of products quality, is now one of the largest suppliers of all kinds of metallic and plastic enclosures in different fields of electronic, electrical, communication, medical, industrial and research projects purposes.

In today's industrial world and with the rapid development of all industries, the need of these products is sensed more than ever. Therefore by offering the best quality and service, we try to meet these needs and help you to reach your ideals.

Factory and showroom



Certificate



Packaging & Shipping



Información del contacto:



T/T, WESTERN UNION, MONEY
GRAM AND PAYPAL ACCPETED.

Welcome to inquire!

Tel: 86-755-8322 2882

Email: jamila@szomk.com.cn

[Contact Us](#)