

## Especificaciones técnicas

- Caso recubrimiento de aluminio: 1. Modelo  
2. No. modelo AK-C-A2  
3, tamaño: 41x147xfree (mm) 1,61 "x5.79" de XFree  
4.MOQ: 20PCS

## Aluminio rueda de recubrimiento en polvo

El caso de recubrimiento de polvo de aluminio se utiliza como ánodo, se coloca en el electrolito, la formación de artificial En la superficie de la carcasa que tiene una película protectora de óxido de aluminio.

## Caso de la pintura de aluminio características del material:

1. resistencia al desgaste, resistencia a la intemperie, resistencia a la corrosión, resistencia fuerte.
2. se puede formar en la superficie de una variedad de colores, satisfacer sus requisitos.
3. Existe una fuerte dureza, puede ser muy bueno para proteger sus productos electrónicos.

## Caso de revestimiento de aluminio

Tipo	Caso de revestimiento de aluminio
Tarjetas	SZOMK
Material	Aluminio
Modelo	AK-C-A2
Tamaño	41x147xfree (mm) 1,61 "x5.79" de XFree
Color	Plata
Desde MOQ	20
Nivel de protección	IP54
El tiempo de entrega	OBTENER 5-15 días después del pago
Embalaje general	Caja de cartón

Recubrimientos en polvo de aluminio bajo la imagen circunstancias detalladas

**SZOMK**



**SZOMK**







Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,  
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,  
China,518031



QQ

2504276569