

## Embalaje y & Entrega

Detalles del empaque:	Caja y caja de aluminio extrusionado de espuma de plástico y cinta de cartón fundido a presión
Detalle de la entrega:	5-15 días hábiles, diferente cantidad de tiempo de entrega diferente

## Presupuesto

- 1.Tipo: caja de control de aluminio extruido electrónico
- 2.Modelo No: AK-C-B45
- 3.Tamaño: 33 (H) 61 (W) 100 (L) mm
- 4.MOQ: 1 pc

## Introducción de caja de aluminio extruido fundición a presión

La caja de aluminio extruido fundido a presión se utiliza como un ánodo, colocado en electrolito, formado artificialmente el recinto que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

## Características de fundición a presión de la caja de aluminio extruido

1. Tiene una fuerte resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. Se puede formar en la superficie de una variedad de colores, para maximizar sus necesidades.
3. Tener una fuerte dureza, se puede proteger bien su electrónica.

## Caja de aluminio extruido

Tipo	Gabinete de aluminio extruido serie B-Normal
Marca	SZOMK
Material	aluminio
N ° de Modelo.	AK-C-B46
tamaño	33 (alto) * 61 (ancho) * 100 (mm)
Color	colores plateados y diferentes se pueden personalizar
MOQ personalizado	1 piezas
Nivel de protección	IP54
Tiempo de espera	7-15 días después de recibir el pago
Embalaje normal	Embalaje de cartón y espuma plástica y cinta.

## Imagen de detalle del recinto de aluminio extruido

# SZOMK

Customizable  
cutout, sticker  
silkscreen, color



Weight: 115g  
Model No. AK-C-B46

Size: 1.30\*2.40\*4.72 inch  
33\*61\*120 mm

## Certificaciones



Certificated iso,quality assurance  
Certificated FCC &CE

**NINGUNA PREGUNTAS POR  
FAVOR CONTACTO ¡NOSOTROS!**



T/T, WESTERN UNION, MONEY  
GRAM AND PAYPAL ACCPETED.

Skype: 13691908477

Tel: 86-13691908477

Email: felix@chinaenclosure.com

[Contact Us](#)