

Especificaciones:

WP11154 IP67 Plástico impermeable Cubro de plástico Montado en tubo Industrial 4.0 Sensor Lora Carcasa de plástico

Tyepe	WP11154 NEMA 6P Cinete de plástico Cinete de soporte de poste IoT Gateway
ModeloNúmero	WP11154
Tamaño	150*110*40 mm
Marca	Szomk
Material	abdominales/ COMO UN
Color	Luzgris/ GRIS
Paquete	Caja de cartónyEspuma
OperandoLa temperatura	-45 °Ca85 °C
Capacidad	100000partesorsemana
Impermeableclasificación	IP67

Los recintos impermeables aseguran que los componentes eléctricos y electrónicos internos estén protegidos en cualquier entorno. La durabilidad garantizada, las cajas impermeables y los recintos impermeables están diseñados específicamente para cumplir y superar varios requisitos de NEMA e IP, lo que los hace ideales para aplicaciones interiores y exteriores. Desde cajas impermeables más pequeñas para electrónica, hasta grandes recintos eléctricos a prueba de intemperie, ofrecemos una variedad de estilos, tamaños y materiales para elegir. Con una junta estancada, los recintos sellados están garantizados para mantener los equipos electrónicos y eléctricos seguros en condiciones húmedas.

Solicitud

Logger de datos del sensor IoT para agricultura

Sensor de invernadero múltiple

Monitor sin fugas: registrador de datos de presión industrial/flujo

Guardia de fugas - Ditector de fuga de agua en el hogar

Sensor de nivel de tanque inalámbrico

Transmisor de temperatura/humedad inalámbrica

Sensor de presión de aire

Sensor de vigilancia remota
Sensor de red para la agricultura
Unidad de control de rociadores remotos
Sistema de seguimiento del GPS marítimo
Sensor de temperatura para el medio ambiente

Se utiliza ampliamente en electrónica, instrumentación, automatización, comunicación, unidades de fuente de alimentación, proyectos estudiantiles, amplificadores, equipos de salud, equipos de prueba y medición, control industrial, dispositivos e interfaces periféricos, cajas de interruptores. La consulta seguramente obtendrá una respuesta rápida en 24 horas. :-)

5 tamaños disponibles

WP9133:130*90*25Mm


WP11154:150*110*40Mm

WP13183:175*130*30Mm

WP13184:175*130*40Mm

WP15216:210*150*55Mm





Product no./Dimensions

Product no.	External dimensions mm			Internal dimensions mm			Weight(g)
	H	D	W	H	D	W	
AK-WP-9133	25	130	90	25	130	90	113
AK-WP-11154	40	150	110	40	150	110	181
AK-WP-13183	30	175	130	30	175	130	225
AK-WP-13185	45	175	130	45	175	130	266
AK-WP-15216	55	210	150	55	210	150	367.5



Dustproof



Operating temperature

ASA

-30 ~ +60°C




IP67 Waterproof



UV-Weatherproof









SZOMK

40*150*110mm



181g

AK-WP-11154

SZOMK

40*150*110mm



181g

AK-WP-11154

SZOMK

40*150*110mm



181g



AK-WP-11154