

## Especificaciones

- 1.Type: montaje en la pared carcasa de aluminio cepillado
- 2.Model No. AK-C-A13
3. Tamaño: 55 x 147 x libre (mm) 2.17 "x 5.79" x gratuita
4. MOQ: 20 piezas

## Introducción de montaje en la pared carcasa de aluminio cepillado

El montaje en la pared carcasa de aluminio cepillado se usa como ánodo, situado en electrolito, formada artificialmente el recinto que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

## Soporte de pared de aluminio cepillado rasgos materiales recinto:

1. Tiene una gran resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. se puede formar en la superficie de una variedad de colores, para maximizar ajuste a sus requisitos.
3. Tener una fuerte dureza, puede estar bien protegido sus equipos electrónicos.

## soporte de pared que rozó carcasa de aluminio

Tipo	soporte de pared que rozó carcasa de aluminio
Marca	SZOMK
Material	aluminio
Modelo No.	AK-C-A13
Tamaño	55x147xfree (mm) 2,17 xfree "x5.79"
Color	plata
Personaliza MOQ	20 piezas
Proteja nivel	IP54
Tiempo de espera	5-15 días después del pago get
Embalaje normal	Caja de cartón

## Cuadros del detalle de montaje en pared carcasa de aluminio cepillado


**SZOMK**



**SZOMK**



**SZOMK**



**SZOMK**





Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,  
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,  
China,518031



QQ

2504276569

