

Embalaje y & Conectando

Detalles de empaque: Cintas de cartón y espuma plástica y caja de aluminio extrusionado caja de fundición a presión.

Detalles de la entrega: 5-15 días laborables, cantidad diferente y tiempo de entrega diferente

Presupuesto

1. Tipo: Caja electrónica Caja de aluminio carcasa
2. Número de modelo: AK-C-C21
3. Tamaño: 51 (H) 125 (W) 160 (L) mm
4. MOQ: 1 pieza

Introducción Caja de aluminio caja de fundición a presión.

La caja extrusora de extrusión de aluminio extruido se utiliza como ánodo, colocado en el electrolito, Formado artificialmente El recinto tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

Carcasa de aluminio extrusionado. características diecast

1. Tiene una fuerte resistencia a la corrosión, a la intemperie, a la corrosión.
2. La superficie se puede formar una variedad de colores, para maximizar sus necesidades de ajuste.
3. Tiene una dureza fuerte, su electrónica puede estar bien protegida.

Carcasa de aluminio extrusionado.

Tipo	Carcasa de aluminio extruido extruido serie.
marca registrada	SZOMK
Material	Aluminio
Número de formulario	AK-C-C21
tamaño	51 (H) * 125 (W) * 160 (mm)
el color	Se pueden personalizar colores negros y diferentes.
MOQ personalizado	1 pieza
Nivel de protección	IP54
Se acabó el tiempo	7-15 días después de recibir el pago
Embalaje regular	Embalajes de cartón, espuma plástica y cinta.

Imagen detallada de la carcasa de aluminio extruido.

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 402g

Model No. AK-C-C21

Size: 2.07*4.92*6.30 inch

51*125*160 mm

SZOMK



SZOMK



Certificados



Certificated iso,quality assurance
Certificated FCC &CE

Cual Preguntas, Por favor llamada ¡Nuestro!



Name

Carina



QQ

2819022460



Tel

81-755-83222882
+86 18819070232



Add

**16-6Floor, 505Building ,Shangbu Industry
Area, Hangtian RD, Futian District ,Shenzhen
China**



Email

carina@szomk.net



Skype

szomk1010



WhatsApp

18819070232