Packaging & amp; Entrega

Detalles de empaquetado:	Cartón y Plástico de espuma y embalaje cinta
Detalle de la entrega:	5-15 días laborables, diversa cantidad diferente tiempo de entrega

Especificaciones

1.Type: aluminio montaje en la pared del gabinete
2.Model No. AK-C-A21
3. Tamaño: 39 (H) x 96 (W) x libre (mm) 1.54 "x 3.78" x gratuita
4. MOQ: 20pcs

Introducción de aluminio montaje en la pared del gabinete

El montaje pared del armario de aluminio se utiliza como un ánodo, colocado en el electrolito,artificialmente

formado la recinto que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

Gabinete de aluminio Características de montaje en pared:

1. Tiene una gran resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.

2. se puede formar en la superficie de una variedad de colores, para maximizar ajuste a sus requisitos.

3. Tener una fuerte dureza, puede estar bien protegido sus equipos electrónicos.

Aluminio montaje en la pared del gabinete

Tipo	aluminio montaje en la pared del gabinete
Marca	**SZOMK**
Material	**aluminio**
Modelo No.	**AK-C-A21**
Tamaño	39 (H) x96 (W) xfree (mm) 1,54 xfree "x3.78"
Color	**Color plata diferente se puede personalizar**
Personalizada MOQ	**20 piezas**
Proteja nivel	**IP54**
Tiempo de espera	**7-15 días después del pago get**
Embalaje normal	**Cartón y espuma de plástico y embalaje cinta**

Detalle el cuadro de aluminio montaje en la pared del gabinete

SZOMK

SZOMK

SZOMK

SZOMK


73.9
70
66.5
65.5
57.74
2.4
1.7
2
1.5
2.25
31.2
18.1
35
38.4
2.2
1.5
ϕ2.5
2
1.7
1.7
10.3
17.45
96

Email ric@szomk.net

skype szomk-008

Tel 86-755-83222882
+86-17097220635

Add 628Room,505 Building ,Shangbu industry, Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen, China,518031

QQ 2038015319