

Packaging & Entrega

Detalles de empaquetado: Cartón y Plástico de espuma y embalaje cinta

Detalle de la entrega: 5-15 días laborables, diversa cantidad diferente tiempo de entrega

Especificaciones

- 1.Type: aluminio montaje en la pared del gabinete
- 2.Model No. AK-C-A21
3. Tamaño: 39 (H) x 96 (W) x libre (mm) 1.54 "x 3.78" x gratuita
4. MOQ: 20pcs

Introducción de aluminio montaje en la pared del gabinete

El montaje pared del armario de aluminio se utiliza como un ánodo, colocado en el electrolito,artificialmente

formado la recinto que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

Gabinete de aluminio Características de montaje en pared:

1. Tiene una gran resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. se puede formar en la superficie de una variedad de colores, para maximizar ajuste a sus requisitos.
3. Tener una fuerte dureza, puede estar bien protegido sus equipos electrónicos.

Aluminio montaje en la pared del gabinete

Tipo	aluminio montaje en la pared del gabinete
Marca	SZOMK
Material	aluminio
Modelo No.	AK-C-A21
Tamaño	39 (H) x96 (W) xfree (mm) 1,54 xfree "x3.78"
Color	Color plata diferente se puede personalizar
Personalizada MOQ	20 piezas
Proteja nivel	IP54
Tiempo de espera	7-15 días después del pago get
Embalaje normal	Cartón y espuma de plástico y embalaje cinta

Detalle el cuadro de aluminio montaje en la pared del gabinete

SZOMK




SZOMK



SZOMK







Email

ric@szomk.net



skype

szomk-008



Tel

86-755-83222882

+86-17097220635



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



QQ

2038015319

