

Packaging & Entrega

Detalle de empaquetado: Cartón y espuma de plástico y embalaje cinta

Detalle de la entrega: 5-15 días laborables, diversa cantidad diferente tiempo de entrega

Especificaciones

- 1.Type: plata separó pared de la caja de aluminio de montaje
- 2.Model No: AK-C-A29
- 3.Size: 52x165xfree (mm) 2,05 xfree "x6.50"
- 4.MOQ: 20pcs

Introducción de plata separó pared de la caja de aluminio de montaje

De aluminio de montaje pared de la caja La plata Seperated se utiliza como un ánodo, colocado en el electrolito, formado artificialmente la recinto que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

Pared de la caja de montaje características aluminio plata seperated

1. Tiene una gran resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. se puede formar en la superficie de una variedad de colores, para maximizar ajuste a sus requisitos.
3. Tener una fuerte dureza, puede estar bien protegido sus equipos electrónicos.

Plata separó pared de la caja de aluminio de montaje

Tipo	plata separó pared de la caja de aluminio de montaje
Marca	SZOMK
Material	aluminio
Modelo No.	AK-C-A29
Tamaño	52 (H) x165 (W) xfree (mm) 2,05 xfree "x6.50"
Color	color diferente plata se puede personalizar
Personalizada MOQ	20 piezas
Proteja nivel	IP54
Tiempo de espera	7-15 días después del pago get
Embalaje normal	Cartón y espuma de plástico y embalaje cinta

Cuadro del detalle de plata separó pared de la caja de aluminio de montaje

SZOMK




SZOMK




SZOMK



SZOMK



SZOMK





Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



QQ

2504276569

