

## Especificaciones

- 1.Type: anodizado montaje en pared de aluminio pulido
- 2.Model No.AK-C-A17
3. Tamaño: 40,5 x 97 x libre (mm) 1,59 "x 3,82" x gratuita
4. MOQ: 20pcs

## Introducción de montaje en pared de aluminio anodizado cepillado

El montaje de aluminio anodizado cepillado de la pared se utiliza como un ánodo, colocado en el electrolito, formado artificialmente el recinto que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

## pared anodizado cepillado características de montaje de material de aluminio:

1. Tiene una gran resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. se puede formar en la superficie de una variedad de colores, para maximizar ajuste a sus requisitos.
3. Tener una fuerte dureza, puede estar bien protegido sus equipos electrónicos.

## pared anodizado de montaje de aluminio pulido

Tipo	pared anodizado de montaje de aluminio pulido
Marca	SZOMK
Material	aluminio
Modelo No.	AK-C-A17
Tamaño	40.5x97xfree (mm) 1,59 xfree "x3.82"
Color	plata
Personaliza MOQ	20 piezas
Proteja nivel	IP54
Tiempo de espera	5-15 días después del pago get
Embalaje normal	Caja de cartón

## Cuadros del detalle de montaje en pared de aluminio anodizado cepillado


**SZOMK**



**SZOMK**




**SZOMK**



**SZOMK**







Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,  
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,  
China,518031



QQ

2504276569

