

It is widely used in electronic, instrumentation, automation, communications, power supply units, student projects, amplifiers, Medical and wellness devices, test and measurement equipment, industrial control, peripheral devices and interfaces, switch boxes.



Avantages de l'ABS plastique IP65 à l'extérieur des boîtiers étanches

1. A une forte résistance à l'abrasion, aux intempéries, à la corrosion.
2. Peut être formé sur la surface de différentes couleurs, pour répondre à vos exigences aussi bien que possible.
3. Avoir une dureté forte, peut bien protéger votre électronique.

Ce que nous pouvons faire pour vous

- 1 Forage, poinçonnage, etc. Bienvenue pour fournir des dessins sur mesure.
- 2 revêtement en poudre, brosse, polonais, sérigraphie, découpe laser, autocollant, gravure, feuille acrylique.
- 3 délai d'exécution court, normalement 3-5 jours après le paiement (selon la quantité)
- 4 réponse rapide pour votre demande

Images détaillées de IP65 ABS en plastique à l'extérieur des enceintes étanches

SZOMK



▶ **Enclosure Manufacturer**
www.chinaenclosure.com

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 223g

Model No. AK-B-FT12

Size: 7.68*3.62*2.36 inch

195*92*60 mm

Autre personnalisation



SZOMK

WE CAN DO

- ✓ *Provide thousands of public enclosure* MOQ: 1 piece
- ✓ *Small order custom* MOQ: 20-30 pcs
- ✓ *Design private custom enclosure (provide PCB)*
- ✓ *Molding, tooling (provide sample / STEP file)*



cutout, laser engrave, screen printing, sticker, acrylic plate, pvc label, color, silica gel rings, etc.

WE CAN DO

For **HOUSING** some of the Processing,
Openings, Screen, Stickers, PVC LABEL



Emballage et livraison



Our packaging

Plastic foam packaging



Metal shell packaging

Plastic box packaging



Packaging & Shipping



Contactez-nous



Email

jamila@szomk.com.cn



skype

szomk-004



Tel

86-755-83222882

86-18684887280



QQ

2804842423



WhatsApp

86-18684887280



Add

616Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031