Présentation pour la boîte électrique extérieure en plastique:

Une utilisation d'un sachet de gel de silice pour imperméable à l'eau qui est hautement résistant à l'eau et étanche hautement
2 L'utilisation de boulons de cuivre et vis en acier inoxydable pour le corps externe
3 clous suspendus mur et mur accrochant vis
4 Vis taches avec leurs couvertures
Niveau 5 étanche à l'eau jusqu'à IP68
6 Pack Exclusif pour chaque unité

Nous sommes heureux de vous offrir:

1 perçage, poinçonnage, etc. Bienvenue à fournir des dessins personnalisés.
2 Sérigraphie, Laser Carve, autocollant, etc.
3 délai très court, normalement 3-5 jours après le paiement (selon la quantité)
4 Une réponse rapide de votre demande

Applications:

Il est largement utilisé dans électronique, l'instrumentation, l'automatisation, les communications, les blocs d'alimentation, projets d'étudiants, équipements amplificateurs, dispositifs médicaux et de bien-être, test et de mesure, le contrôle industriel, les périphériques et les interfaces, les boîtes de commutation.

Prompt à chaud:

Bienvenue à nous contacter pour plus de détails et devis pour la boîte électrique, votre demande sera sûrement obtenir une réponse rapide en 24 heures!

Voici d'autres photos pour boîte électrique:

SZOMK



SZOMK

SZOMK

SZOMK



Epitheca (1PCS)
Material:PC
Color:Transparent

Hypotheca (1PCS)
Material:ABS
Color:Light Grey(FS20412)



Gasket (1PCS)
Material:Rubber
Size:113*113*1.8 mm

Copper Nut(6PCS)
Material:Copper
Standard:M4*10
Color:Copper

Grub Screw(6PCS)
Material:Stainless Steel
Standard:M4*25

Screw Lid(6PCS)
Material:ABS
Color:Light Grey(FS20412)

Self-Tapping Screw(4PCS)
Material:Iron
Standard:M4*30

Copper Nut(4PCS)
Material:M4*5
Color:Copper

SZOMK


188.22
184.00
50.00
30.00
64.00
48.00
72.85
68.63
46.00
M3.0
154.00
158.00
176.50
197.93
195.93
184.00
71.16
68.63
80.55
82.55
186.53
84.00
68.63
184.00
199.37
5.00
48.50
53.50
0.50
30.0
42.00
60.00
61.00
SEC: B-B
3.50
6.00
5.00
3.00
0.50
53.50
4.50
18.00
50.00
M4
188.22