

## Caractéristiques

- 1.Type boîtier en aluminium pour le conducteur d'alimentation LED:
- 2.Model No.AK-C-A14
3. Taille: 30 x 67 x libre (mm) 1,18 "x 2,64" x gratuitement
4. MOQ: 20 pcs

## Introduction de boîtier en aluminium pour le conducteur de puissance conduit

Le boîtier en aluminium pour le conducteur d'alimentation LED est utilisée comme une anode, placée dans l'électrolyte, formé artificiellement le enceinte ayant un film d'oxyde d'aluminium sur la surface de protection.

## Boîtier en aluminium noir I FD caractéristiques matérielles de conducteur à commande électrique:

1. a une forte résistance à l'abrasion, aux intempéries, à la corrosion.
2. peut être formée sur la surface d'une variété de couleurs, afin de maximiser l'adapter à vos besoins.
3. Avoir une dureté forte, peut être bien protégé vos appareils électroniques.

## Boîtier en aluminium pour le conducteur de puissance conduit

Type	boîtier en aluminium pour le conducteur de puissance conduit
Marque	SZOMK
Matériel	aluminium
Modèle No.	AK-C-A14
Taille	30x67xfree (mm) 1.18 "x2.64" xfree
Couleur	noir
Personnalisez MOQ	20 pièces
Niveau de protection	IP54
Délai de mise en œuvre	5-15 jours après paiement get
Emballage normal	Carton

## photos Détail de boîtier en aluminium pour le conducteur de puissance conduit

**SZOMK**



**SZOMK**



**SZOMK**



**SZOMK**





Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,  
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,  
China,518031



QQ

2504276569