80 * 65 * 30 mm AK-BW-10 Enceinte extérieure Emplacement étanché

Nom de produit	Connecteurs de boîte à jonction électrique			
Nom de marque	Szomk			
Numéro de modèle	AK-BW-10			
Niveau de protection	IP68			
Taper	Boîte à jonction			
Taille externe	80 * 65 * 30 mm			
Type de connexion	3p			
Matériel	Shell avec matériau PC, connecteur imperméable PA66			
Couleur	Noir			
Section de fil	(0,5-2,5-3,4) mm ²			
Taille de fil min	(4-8 / 9-12 / 12-15) mm			
Tension d'alimentation	24a / 450v			
Application	Cordon d'alimentation extérieur Protection du coupleur à manches externes			
Fonctionnalité	Matériaux solides et imperméables et de haute qualité, large convivialité			

Fermes de produits □

□ Connecteur	de boî	te de	jonction	étanche:	connecteur	3 fi	il (3	pôles)	M25,
Convient pour l	le câble	e							

Diamètres de 4-8 mm, 9-12 mm, 12-15 mm.

- ☐ Matériau de haute qualité: Fait de matériaux PC, étanche, résistant à la poussière, résistant à l'impact, durable, à l'épreuve du soleil, à l'acide et aux alcalins résistants et non déchirants. Il fonctionne très bien dans tous les aspects.
- \square Matériaux de haute qualité: la boîte de jonction électrique tous sont fabriqués en plastique de haute qualité, tous passons tuv \square saa \square ce \square rohs, 100% résistant aux intempéries.
- ☐ Convient pour les panneaux d'affichage LED, les lumières du tunnel à LED, l'éclairage de paysage routier à LED, l'affichage extérieur LED, les lumières de jardin à LED, la lumière du jardin et ainsi de suite. Boîte de jonction électrique Il peut être installé dans les zones extérieures et intérieures, les jardins et les cours, ce qui le rend très adapté à l'extension ou à la maintenance du câblage et du câble. Il est également applicable aux projets côtiers, rivières, marins ou sous-marins, de projets souterrains, de projets miniers, de production d'énergie solaire, de chauffe-eau solaires et de divers équipements mécaniques.





















Boîte imperméable noire IP68					
Modèle	Taille (h * l * w) mm				
AK-BW-01	70 * 40 * 40				
AK-BW-02	90 * 50 * 42				
AK-BW-03	120 * 70 * 48				
AK-BW-04	140 * 85 * 56				
AK-BW-05	64 * 64 * 46				
AK-BW-06	94 * 94 * 56				
AK-BW-07	114 * 114 * 62				
AK-BW-08	134 * 134 * 66				
AK-BW-09	174 * 174 * 73				

AK-BW-10	80 * 65 * 30			
AK-BW-11	80 * 65 * 37			
AK-BW-12	82 * 80 * 36			
AK-BW-13	61 * 37 * 36			
AK-BW-14	72 * 65 * 36			
AK-BW-15	50 * 30 * 21			
Mise à jour				