

Caractéristiques du produit

- 1, produits avec boîte d'emballage, emballage indépendant.
- 2, correspondant à la vis pratique (client).
- 3, avec tapis de sol résistant au glissement.
- 4, Shell a le panneau indépendant relatif, pour faciliter le client concerné les ouvertures de traitement.
- 5, tous les petits emballages de sacs d'emballage.
- 6, le matériau des produits est une matière première en plastique

Utilisation principale

Boîte d'instruments de bureau car et focalisation les disparités géographiques à l'étendue de différents noms différents également utilisés pour la boîte de jonction principale industrielle, la boîte d'instruments, les boîtiers électroniques, etc. principalement pour l'électricité intérieure et extérieure, la communication, Chemin de fer, chantier de construction, bouchons d'arrêt, aéroport, maisons d'hôtes, grande usine, pollution environnementale.

Services et usinage:

1. Laoules de développement et son usinage
2. Modification du produit et de son usinage
3. Le matériau et la couleur des produits peuvent être modifiés selon les besoins.

SocleService

coupé

Sérigraphie à séquestre d'impression / pad

gravure laser

Impression UV

étiquette

clavier membranaire

assiette en acrylique

peinture à l'huile

Électro-plastique

Traitement à chaud

Plaque PC personnalisée

CNC en plastique

Soudage échographique

Revêtement de blindage RFI / EMI

Matériau d'édition UL94-V0, retard de flamme, retard de température élevé

Impression 3D (RDM / SLS / SLS / FSM)

Moulage vide
IndustriellIngénierieDessinEtoutils
MOQ:30PC




SZOMK

102*83*22mm




32g

AK-N-88



SZOMK

102*83*22mm



32g

AK-N-88



SZOMK

102*83*22mm




16mm



32g

AK-N-88



SZOMK

102*83*22mm



32g

AK-N-88