Emballage & Livraison

Détails de l'' emballage:	Carton et plastique mousse et bande d'emballage en aluminium extrudé
Détail de livraison:	5-15 jours ouvrables, quantité différente différente délai de livraison

Caractéristiques

1.Type: boîtier de commande électronique en aluminium extrudé
2.Modèle n °: AK-C-B36
3. Taille: 47 (H) * 132 (W) 150 (L) mm
4.MOQ: 1 pc

Introduction du boîtier en aluminium extrudé moulé sous pression

Le boîtier moulé en aluminium extrudé est utilisé comme anode, placée dans l'électrolyte,formé artificiellement le boîtier comportant un film protecteur en oxyde d'aluminium sur la surface.

Caractéristiques moulées par boîtier en aluminium extrudé

1. A une forte résistance à l'abrasion, aux intempéries, à la corrosion.

2. Peut être formé sur la surface d'une variété de couleurs, afin de maximiser vos besoins.

3. Avoir une forte dureté, peut être bien protégé vos appareils électroniques.

Boîtier en aluminium extrudé

Type	Boîtier en aluminium extrudé série B-Normal
Marque	SZOMK
Matériel	aluminium
N ° de modèle	AK-C-B36
Taille	47 (H) * 132 (W) * libre (mm)
Couleur	noir et différentes couleurs peuvent être personnalisées
Personnalisé MOQ	1 pièces
Niveau de protection	IP54
Délai de mise en œuvre	7-15 jours après obtenir le paiement
Emballage normal	Carton et plastique mousse et emballage de bande

Image de détail de boîtier en aluminium extrudé

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color

Weight: 57g
Model No.AK-C-B37

Size: 0.98*2.28*3.35 inch
25*58*85 mm

SZOMK

SZOMK

SZOMK

Certifications

Certificated iso,quality assurance
Certificated FCC &CE

TOUT DES QUESTIONS, S'IL VOUS PLAÎT CONTACT NOUS!

Name: Carina

QQ: 2819022460

Tel: 81-755-83222882
+86 18819070232

Add: 16-6Floor, 505Building ,Shangbu Industry Area,Hangtian RD,Futian District ,Shenzhen China

Email: carina@szomk.net

Skype: szomk1010

WhatsApp: 18819070232