

## Emballage & Livraison

- Détails de l' emballage: Carton et plastique mousse et ruban d'emballage en aluminium extrudé moulé sous pression moulé sous pression
- Détail de livraison: 5-15 jours ouvrables, quantité différente délai de livraison différent

## Caractéristiques

- 1.Type: boîtier de commande en aluminium extrudé électronique
2. Numéro de modèle: AK-C-C19
- 3.Taille: 45 (H) 152 (L) 200 (L) mm
- 4.MOQ: 1 pc

## Introduction de boîtier en aluminium extrudé moulé sous pression

Le moulage sous pression en fonte d'aluminium est utilisé comme anode, placé dans un électrolyte, artificiellement formé le enceinte ayant un film protecteur d'oxyde d'aluminium à la surface.

## Boîtier en aluminium extrudé moulé sous pression fonctionnalités

1. Forte résistance à l'abrasion, aux intempéries et à la corrosion.
2. Peut être formé sur la surface d'une variété de couleurs, afin de s'adapter au mieux à vos besoins.
3. Avoir une forte dureté, peut être bien protégé vos appareils électroniques.

## Boîtier en aluminium extrudé

Type	Boîtier en aluminium extrudé séparé de la série
Marque	SZOMK
Matériel	aluminium
Numéro de modèle	AK-C-C19
Taille	45 (H) * 152 (W) * 200 (mm)
Couleur	le noir et les couleurs différentes peuvent être personnalisés
MOQ personnalisé	1 pièces
Niveau de protection	IP54
Délai de mise en œuvre	7-15 jours après obtenir le paiement
Emballage normal	Emballages en carton et plastique mousse et ruban

## Détail image de boîtier en aluminium extrudé

# SZOMK

Customizable  
cutout, sticker  
silkscreen, color



Weight: 500g

Model No. AK-C-C19

Size: 1.77\*5.98\*7.87 inch

45\*152\*200 mm

# SZOMK



## Certifications



Certificated iso, quality assurance  
Certificated FCC & CE

**TOUT DES QUESTIONS, S'IL VOUS  
PLAÎT CONTACT NOUS!**



Name

**Carina**



QQ

**2819022460**



Tel

**81-755-83222882**  
**+86 18819070232**



Add

**16-6Floor, 505Building ,Shangbu Industry  
Area, Hangtian RD, Futian District ,Shenzhen  
China**



Email

**carina@szomk.net**



Skype

**szomk1010**



WhatsApp

**18819070232**