

Que peut faire Szomk pour vous?

Catégories principales: enclos en plastique, enceinte en aluminium, moule à injection en plastique, produits CNC, produits imprimés 3D

1, **Modèles de 2000** Enclos à guichet unique, nous avons des marchandises dans notre stock - **MOQ: 1 PCS**

2, nous pouvons faire **Bricolage** Services personnalisés à petite commande -----**MOQ: 20-50 PCS**

3, nous pouvons concevoir **coutume privée** Enclos (si vous fournissez un PCB)

4, pour **moule privé** Personnalisation (fournir un échantillon ou un fichier étape)

6, **Service personnalisé**: Découpe / moule / acrylique / étiquette PVC / écran de soie / laserengraving / autocollant / silicone / changement de couleur et bientôt.

[Contacter szomk](#)- Fournissez des conseils techniques experts pour vos PCB et composants électroniques et découvrez à quel point il est facile de spécifier les enceintes parfaites pour votre électronique. **Des dessins sont fournis pour chaque modèle.**

AK-SP-29 ~ 42 Bouette électrique Boîtier en plastique USB PC MATÉRIAU INSTALLATION RECHERCHE MUR ÉLECTRIQUE Smart Plug

Produit paramètres	
Numéro de modèle	AK-SP-29 ~ 42
Taille externe	120 * 52 * 35 mm
Nom de produit	Enclos de bougie en plastique de maison intelligente avec les ports USB
Matériel	PC Flame ignifuge
Incendie	V0
Fonctionnalité	Multi-spécifications, Circuit Boards-Boards
Application	Accueil, résidentiel / général
Certificat	ETL, FCC, ROHS, CE
OEM / ODM	Acceptable
Standard	AU, Royaume-Uni, UE, États-Unis, FR, CN, IN, JPN, IT, SE, BR, ZAF, autre

SMART SOCKET ENCLOSURE

Dual USB Charging Multi Specification Shared Circuit Board



PRODUCT PARAMETERS



Brand	SZOMK	Product name	Smart socket shell	Colour	White
Origin	Shenzhen	Product type	Smart socket	Size	120*52*35mm
Model	AK-AP series	Product material	Fireproof PC	Application	Smart home and home appliances
Specifications	France Standard,Israeli Standard,Australlian Standard,Indian Standard 10A, British Standard,European Standard (EU),Italian Standard 10A,Brazilian Standard Chinese Standard,Japanese Standard,American Standard,Chinese Standard 16A Italian Standard 16A,Swiss Standard				
Product Features	Dual USB Ports, Flame Retardant And High Temperature Resistant, Environmentally Friendly V0 Fireproof Grade, Strong And Durable, Complete Specifications. Injection Molding, High-Quality Refined Copper, Ample Space Structure Design, Meet Various Solution Requirements				

PRODUCT DETAILS



Complete Specifications



Fireproof Pc Material



Excellent Workmanship



Button + Indicator Light Integration

SZOMK



AK-SP-35 120*52*35mm 95g

SZOMK



AK-SP-36 120*52*35mm 89g

SZOMK



AK-SP-37 120*52*35mm 84g

SZOMK



AK-SP-38 120*52*35mm 72.5g

SZOMK



AK-SP-39 120*52*35mm 79g

SZOMK



AK-SP-40 120*52*35mm 86g

SZOMK



AK-SP-29 120*52*35mm 93g

SZOMK



AK-SP-30 120*52*35mm 91.5g

SZOMK



AK-SP-31 120*52*35mm 83g

SZOMK



AK-SP-32 120*52*35mm 91.6g

SZOMK



AK-SP-33 120*52*35mm 98g

SZOMK



AK-SP-34 120*52*35mm 92.5g

SZOMK



AK-SP-41 120*52*35mm 93.5g

SZOMK



AK-SP-42 120*52*35mm 92g

SZOMK



AK-SP-43 100*60*35mm 73g

SZOMK



AK-SP-44 53*53*30.5mm 52.5g

SZOMK



AK-SP-45 83*37.5*30.5mm 59g

SZOMK



AK-SP-46 70*55mm 54g

Enclos de prise en plastique en plastique de série AK-S-SP				
Modèles	Tailles (mm)	Poids	Standard	Ports USB
AK-SP-01	35 * 110 * 62	99g	Norme brésilienne	
AK-SP-02	35 * 110 * 62	101g	Standard australien - 16A	
AK-SP-03	35 * 110 * 62	100g	Norme israélienne	
AK-SP-04	35 * 110 * 62	100g	Norme française	
AK-SP-05	35 * 110 * 62	100g	Norme européenne	
AK-SP-06	35 * 110 * 62	93g	Norme chinoise - 16A	
AK-SP-07	35 * 110 * 62	92g	Standard chinois - 10A	
AK-SP-08	35 * 110 * 62	100g	Norme suisse	
AK-SP-09	35 * 110 * 62	101g	Norme italienne - 10A	
AK-SP-10	35 * 110 * 62	107g	Norme britannique	
AK-SP-11	35 * 110 * 62	92g	Norme australienne	
AK-SP-12	35 * 110 * 62	80g	Norme japonaise	
AK-SP-13	35 * 110 * 62	100g	Standard indien - 10A	
AK-SP-14	35 * 110 * 62	87g	Norme américaine	
AK-SP-15	70 * 70 * 35	87g	Norme israélienne	
AK-SP-16	70 * 70 * 35	79g	Norme australienne	
AK-SP-17	70 * 70 * 35	79g	Standard chinois - 10A	
AK-SP-18	70 * 70 * 35	85g	Standard indien - 10A	
AK-SP-19	70 * 70 * 35	75g	Norme américaine	
AK-SP-20	70 * 70 * 35	68g	Norme japonaise	
AK-SP-21	70 * 70 * 35	81g	Norme chinoise	
AK-SP-22	70 * 70 * 35	88g	Norme française	
AK-SP-23	70 * 70 * 35	93g	Norme britannique	
AK-SP-24	70 * 70 * 35	88g	Norme européenne	
AK-SP-25	70 * 70 * 35	86g	Norme suisse	
AK-SP-26	70 * 70 * 35	90g	Norme italienne - 10A	
AK-SP-27	70 * 70 * 35	83g	Norme brésilienne	
AK-SP-28	50 * 50 * 82	76g	Norme européenne	
AK-SP-29	120 * 52 * 35	93g	Norme française	Double ports USB
AK-SP-30	120 * 52 * 35	91,5g	Norme israélienne	Double ports USB
AK-SP-31	120 * 52 * 35	83g	Norme australienne	Double ports USB
AK-SP-32	120 * 52 * 35	91,6g	Standard indien - 10A	Double ports USB
AK-SP-33	120 * 52 * 35	98g	Norme britannique	Double ports USB
AK-SP-34	120 * 52 * 35	92,5 g	Norme européenne	Double ports USB
AK-SP-35	120 * 52 * 35	95g	Norme italienne - 10A	Double ports USB
AK-SP-36	120 * 52 * 35	89g	Norme brésilienne	Double ports USB
AK-SP-37	120 * 52 * 35	84g	Standard chinois - 10A	Double ports USB
AK-SP-38	120 * 52 * 35	72,5 g	Norme japonaise	Double ports USB
AK-SP-39	120 * 52 * 35	79g	Norme américaine	Double ports USB
AK-SP-40	120 * 52 * 35	86g	Norme chinoise - 16A	Double ports USB
AK-SP-41	120 * 52 * 35	93,5 g	Standard italien - 16A	Double ports USB
AK-SP-42	120 * 52 * 35	92g	Norme suisse	Double ports USB
AK-SP-43	100 * 60 * 35	73g	Norme américaine	
AK-SP-44	53 * 53 * 30,5	52,5 g	Norme indienne (Afrique du Nord)	
AK-SP-45	83 * 37,5 * 30,5	59g	Norme américaine	

AK-SP-46	70 * 55	54g	Norme brésilienne	
----------	---------	-----	-------------------	--