

Que peut faire Szomk pour vous?

Catégories principales: enclos en plastique, enceinte en aluminium, moule à injection en plastique, produits CNC, produits imprimés 3D

1, **Modèles de 2000** Enclos à guichet unique, nous avons des marchandises dans notre stock - **MOQ: 1 PCS**

2, nous pouvons faire **Bricolage** Services personnalisés à petite commande -----**MOQ: 20-50 PCS**

3, nous pouvons concevoir **coutume privée** Enclos (si vous fournissez un PCB)

4, pour **moule privé** Personnalisation (fournir un échantillon ou un fichier étape)

6, **Service personnalisé**: Découpe / moule / acrylique / étiquette PVC / écran de soie / laserengraving / autocollant / silicone / changement de couleur et bientôt.

[Contacter szomk](#)- Fournissez des conseils techniques experts pour vos PCB et composants électroniques et découvrez à quel point il est facile de spécifier les enceintes parfaites pour votre électronique. **Des dessins sont fournis pour chaque modèle.**

AK-SP-44 Standard américain Standard Polycarbonate Flame istarant-V0 Wall Plastic Plug Bildosure 83 * 37,5 * 30,5 mm

Produit paramètres	
Numéro de modèle	AK-SP-45
Taille externe	83 * 37,5 * 30,5 mm
Norme du modèle	US Standard
Nom de produit	Enclosures de bougie en plastique WiFi Smart Home
Matériel	PC Flame ignifuge
Incendie	V0
Fonctionnalité	Multi-spécifications, Circuit Boards-Boards
Application	Accueil, résidentiel / général
Certificat	ETL, FCC, ROHS, CE
OEM / ODM	Acceptable
Standard	AU, Royaume-Uni, UE, États-Unis, FR, CN, IN, JPN, IT, SE, BR, ZAF, autre

SZOMK

83*37.5*30.5mm



59g

AK-SP-45

SZOMK

83*37.5*30.5mm



59g

AK-SP-45

SZOMK

83*37.5*30.5mm



59g

AK-SP-45

SZOMK

83*37.5*30.5mm



59g

AK-SP-45

SZOMK

83*37.5*30.5mm



59g

AK-SP-45

SZOMK

83*37.5*30.5mm



59g

AK-SP-45

Enclos de prise en plastique en plastique de série AK-S-SP				
Modèles	Tailles (mm)	Poids	Standard	Ports USB
AK-SP-01	35 * 110 * 62	99g	Norme brésilienne	
AK-SP-02	35 * 110 * 62	101g	Standard australien - 16A	
AK-SP-03	35 * 110 * 62	100g	Norme israélienne	
AK-SP-04	35 * 110 * 62	100g	Norme française	
AK-SP-05	35 * 110 * 62	100g	Norme européenne	
AK-SP-06	35 * 110 * 62	93g	Norme chinoise - 16A	
AK-SP-07	35 * 110 * 62	92g	Standard chinois - 10A	
AK-SP-08	35 * 110 * 62	100g	Norme suisse	
AK-SP-09	35 * 110 * 62	101g	Norme italienne - 10A	
AK-SP-10	35 * 110 * 62	107g	Norme britannique	
AK-SP-11	35 * 110 * 62	92g	Norme australienne	
AK-SP-12	35 * 110 * 62	80g	Norme japonaise	

AK-SP-13	35 * 110 * 62	100g	Standard indien - 10A	
AK-SP-14	35 * 110 * 62	87g	Norme américaine	
AK-SP-15	70 * 70 * 35	87g	Norme israélienne	
AK-SP-16	70 * 70 * 35	79g	Norme australienne	
AK-SP-17	70 * 70 * 35	79g	Standard chinois - 10A	
AK-SP-18	70 * 70 * 35	85g	Standard indien - 10A	
AK-SP-19	70 * 70 * 35	75g	Norme américaine	
AK-SP-20	70 * 70 * 35	68g	Norme japonaise	
AK-SP-21	70 * 70 * 35	81g	Norme chinoise	
AK-SP-22	70 * 70 * 35	88g	Norme française	
AK-SP-23	70 * 70 * 35	93g	Norme britannique	
AK-SP-24	70 * 70 * 35	88g	Norme européenne	
AK-SP-25	70 * 70 * 35	86g	Norme suisse	
AK-SP-26	70 * 70 * 35	90g	Norme italienne - 10A	
AK-SP-27	70 * 70 * 35	83g	Norme brésilienne	
AK-SP-28	50 * 50 * 82	76g	Norme européenne	
AK-SP-29	120 * 52 * 35	93g	Norme française	Double ports USB
AK-SP-30	120 * 52 * 35	91,5g	Norme israélienne	Double ports USB
AK-SP-31	120 * 52 * 35	83g	Norme australienne	Double ports USB
AK-SP-32	120 * 52 * 35	91,6g	Standard indien - 10A	Double ports USB
AK-SP-33	120 * 52 * 35	98g	Norme britannique	Double ports USB
AK-SP-34	120 * 52 * 35	92,5 g	Norme européenne	Double ports USB
AK-SP-35	120 * 52 * 35	95g	Norme italienne - 10A	Double ports USB
AK-SP-36	120 * 52 * 35	89g	Norme brésilienne	Double ports USB
AK-SP-37	120 * 52 * 35	84g	Standard chinois - 10A	Double ports USB
AK-SP-38	120 * 52 * 35	72,5 g	Norme japonaise	Double ports USB
AK-SP-39	120 * 52 * 35	79g	Norme américaine	Double ports USB
AK-SP-40	120 * 52 * 35	86g	Norme chinoise - 16A	Double ports USB
AK-SP-41	120 * 52 * 35	93,5 g	Standard italien - 16A	Double ports USB
AK-SP-42	120 * 52 * 35	92g	Norme suisse	Double ports USB
AK-SP-43	100 * 60 * 35	73g	Norme américaine	
AK-SP-44	53 * 53 * 30,5	52,5 g	Norme indienne (Afrique du Nord)	
AK-SP-45	83 * 37,5 * 30,5	59g	Norme américaine	
AK-SP-46	70 * 55	54g	Norme brésilienne	