Emballage et livraison

Détails de l'emballage : Emballage en carton et en mousse plastique et ruban adhésif - boîtier en aluminium

extrudé moulé sous pression

Détails de livraison : 5-15 jours ouvrables, quantité différente, délai de livraison différent

Caractéristiques

1. Taper : boîtier de commande électronique en aluminium extrudé

Numéro de modèle: AK-C-B69
Taille: 21 (H) 51 (L) 110 (L) mm.

4.MOQ:1 pc

Introduction du boîtier en aluminium extrudé moulé sous pression

Le boîtier en aluminium extrudé moulé sous pression est utilisé comme anode, placé dans l'électrolyte, formé artificiellement le boîtier ayant un film protecteur d'oxyde d'aluminium sur la surface.

Caractéristiques du boîtier en aluminium extrudé moulé sous pression

- 1. Possède une forte résistance à l'abrasion, aux intempéries et à la corrosion.
- 2. Peut être formé sur la surface d'une variété de couleurs, pour s'adapter au maximum à vos besoins.
- 3. Avoir une forte dureté, peut bien protéger vos appareils électroniques.

Boîtier en aluminium extrudé

Туре	Boîtier en aluminium extrudé série B-Normal
Marque	SZOMK
Matériel	aluminium
Numéro de modèle.	AK-C-B69
Taille46	21(H)*51(L)*110(mm)
Couleur	le gris et différentes couleurs peuvent être personnalisées
MOQ personnalisé	1 pièces
Niveau de protection	IP54
Délai de mise en œuvre	7-15 jours après avoir reçu le paiement
Emballage normal	Emballage en carton et en mousse plastique et ruban adhésif

Photo détaillée du boîtier en aluminium extrudé



Customizable Cutout,sticker Silkscreen,color



110mm

Weight: 61g

Size: 21*51*110mm

Model No. AK-C-B69



Customizable Cutout, sticker Silkscreen, color



Weight: 61g

Model No. AK-C-B69

Size: 21*51*110mm



Customizable Cutout, sticker Silkscreen, color





Weight: 61g

Model No. AK-C-B69

Size: 21*51*110mm




Customizable Cutout, sticker Silkscreen, color



Weight: 61g

Model No. AK-C-B69

Size: 21*51*110mm



Certifications





N'IMPORTE LEQUEL QUESTIONS, S'IL TE PLAÎT CONTACT NOUS!

