

## Emballage & Livraison

Détails de l' emballage:	Carton et plastique mousse et ruban d'emballage en aluminium extrudé moulé sous pression moulé sous pression
Détail de livraison:	5-15 jours ouvrables, quantité différente délai de livraison différent

## Caractéristiques

- 1.Type: boîtier de commande en aluminium extrudé électronique
2. Numéro de modèle: AK-C-B69
- 3.Taille: 21 (H) 51 (L) 102 (L) mm
- 4.MOQ: 1 pc

## Introduction de la fonte moulée sous boîtier en aluminium extrudé

Le moulage sous pression en fonte d'aluminium est utilisé comme anode, placé dans un électrolyte, artificiellement formé le enceinte ayant un film protecteur d'oxyde d'aluminium à la surface.

## Caractéristiques moulées sous pression dans un boîtier en aluminium extrudé

1. Possède une forte résistance à l'abrasion, aux intempéries et à la corrosion.
2. Peut être formé sur la surface d'une variété de couleurs, afin de s'adapter au mieux à vos besoins.
3. Avoir une forte dureté, peut être bien protégé vos appareils électroniques.

## Boîtier en aluminium extrudé

Type	Boîtier en aluminium extrudé série B-Normal
Marque	SZOMK
Matériel	aluminium
Numéro de modèle	AK-C-B69
Taille	21 (H) * 51 (W) * 102 (mm)
Couleur	gris et différentes couleurs peuvent être personnalisés
MOQ personnalisé	1 pièces
Niveau de protection	IP54
Délai de mise en œuvre	7-15 jours après obtenir le paiement
Emballage normal	Emballages en carton et plastique mousse et ruban

## Détail image de boîtier en aluminium extrudé

# SZOMK

Customizable  
cutout, sticker  
silkscreen, color



Weight: 61g

Model No. AK-C-B69


Size: 4.02\*2.01\*2.83 inch


102\*51\*21 mm

# SZOMK



# SZOMK





## Certifications



Certificated iso,quality assurance  
 Certificated FCC & CE

**TOUT DES QUESTIONS, S'IL VOUS  
 PLAÎT CONTACT NOUS!**



T/T, WESTERN UNION, MONEY  
GRAM AND PAYPAL ACCPETED.

Skype: 13691908477

Tel: 86-13691908477

Email: [felix@chinaenclosure.com](mailto:felix@chinaenclosure.com)

[Contact Us](#)