

Emballage et connexion

Détails de l'emballage:	Bandes en plastique en carton et mousse et encaissement de boîte en aluminium extrudé encaissement à ciel
Détails de livraison:	5-15 jours ouvrables, quantité différente et délai de livraison différent

Caractéristiques

- 1.Type: encaissement en aluminium électronique
2. Numéro de modèle: AK-C-C83
- 3.Size: 51 (h) 125 (w) 160 (l) mm
4. MOQ: 1 pièce

[Introduction de Boîte en aluminium Exclusion de boîtier](#)

La boîte d'extrudeuse en aluminium extrudé extrudé est utilisée comme anode, placée dans l'électrolyte, Formé artificiellement L'enceinte a un film protecteur d'oxyde d'aluminium à la surface.

[Enclos de boîtier en aluminium extrudé Comprend Diecast](#)

1. Il a une forte résistance à la corrosion, à l'altération, à la corrosion.
2. La surface peut être formée une variété de couleurs pour maximiser vos besoins.
3. A une forte dureté, votre électronique peut être bien protégée.


[Boîtier en aluminium extrudé](#)

Taper	Série de boîtiers en aluminium extrudés extrudés
marque	Szomk
Matériel	Aluminium
Numéro de formulaire:	AK-C-C83
Taille	GRATUIT * 198 * 33 mm
la couleur	Les couleurs noires et différentes peuvent être personnalisées
MOQ personnalisé	1 pièce
Niveau de protection	IP54
Temps libre	7-15 jours après avoir obtenu le paiement
Emballage régulier	Carton, mousse en plastique et emballage de ruban adhésif

[Image détaillée de enceinte extrudée en aluminium](#)

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

Certificats



Certificated iso,quality assurance
Certificated FCC &CE

QuiDes questions,S'il vous plaîtappelNotre!



Skype: SZOMK-Johnson

Whatsapp:+86 13662554909

Tel: +86 13662554909

Email: sales005@szomk.com.cn