

## Emballage et connexion

Détails de l'emballage:	Bandes en plastique en carton et mousse et encais de boîte en aluminium extrudé enclos à ciel
Détails de livraison:	5-15 jours ouvrables, quantité différente et délai de livraison différent

## Caractéristiques

- 1.Type: enclos en aluminium électronique
2. Numéro de modèle: AK-C-C83
- 3.Size: 51 (h) 125 (w) 160 (l) mm
4. MOQ: 1 pièce

## [Introduction de Boîte en aluminium Exclusion de boîtier](#)

La boîte d'extrudeuse en aluminium extrudé est utilisée comme anode, placée dans l'électrolyte, Formé artificiellement L'enceinte a un film protecteur d'oxyde d'aluminium à la surface.

## [Enclos de boîtier en aluminium extrudé Comprend Diecast](#)

1. Il a une forte résistance à la corrosion, à l'altération, à la corrosion.
2. La surface peut être formée une variété de couleurs pour maximiser vos besoins.
3. A une forte dureté, votre électronique peut être bien protégée.

## [Boîtier en aluminium extrudé](#)

Taper	Série de boîtiers en aluminium extrudés extrudés
marque	Szomk
Matériel	Aluminium
Numéro de formulaire:	AK-C-C83
Taille	<b>GRATUIT * 198 * 33 mm</b>
la couleur	Les couleurs noires et différentes peuvent être personnalisées
MOQ personnalisé	1 pièce
Niveau de protection	IP54
Temps libre	7-15 jours après avoir obtenu le paiement
Emballage régulier	Carton, mousse en plastique et emballage de ruban adhésif

## [Image détaillée de enceinte extrudée en aluminium](#)

**SZOMK**

**198\*198\*33mm**



**630g**

**AK-C-C83**

**SZOMK**

**198\*198\*33mm**



**630g**

**AK-C-C83**

**SZOMK**

198\*198\*33mm



630g

AK-C-C83

**SZOMK**

**198\*198\*33mm**



**630g**

**AK-C-C83**

**SZOMK**

198\*198\*33mm



630g

AK-C-C83

**Certificats**



**Certificated iso,quality assurance**  
**Certificated FCC &CE**

**QuiDes questions,S'il vous plaîtappelNotre!**



**Skype: SZOMK-Johnson**

**Whatsapp:+86 13662554909**

**Tel: +86 13662554909**

**Email: sales005@szomk.com.cn**