

# SZOMK Différents types Conception avancée

## Fournisseur de boîtier réseau professionnel ou série de boîtiers réseau IOT personnalisés



T/T, WESTERN UNION, MONEY GRAM AND PAYPAL ACCPETED.

Skype: 13691908154  
Tel: +86 13691908154  
E-mail: galaxie@szomk.net

Contact Us

## Spécifications du produit

Le genre	Boîtier en plastique portable
Marque	SZOMK
Matériel	PA757 de Taiwan Chemei
Numéro de modèle:	Réseau AK-NW
Dimension	Format personnalisé
Couleur	Comme le montre l'image
MOQ	1 pièce
Niveau de protection	IP54
Heure de livraison	7-15 jours après réception du paiement
Emballage normal	Emballage en carton et en mousse plastique et ruban

## Introduction du matériau et du moule du produit de SZOMK

Normalement, nous utilisons du matériau ABS - PA757 de marque CHIMEI pour nos conteneurs.

Notre qualité de matériaux est stable et rend le boîtier résistant et la protection de l'environnement.

voici les informations sur ce matériau (pourrait fournir - Certificat UL, Certificat ROSH sur le matériau ABS PA757)

Température de fonctionnement

----- Le matériau PA757 peut être utilisé dans la plage de température de -40- + 90 °C

Classification d'inflammabilité et protection contre l'entrée

----- PA757 peut atteindre UL94 --HB Rate

Test de vibration et de chute

----- Chute de 10 fois à 1 mètre sans se casser ni se fissurer

## Raw material advantages



VS



VS



Our factory purchase safety ,healthy and environmental protection import raw material. Without any smell, pass 3C,CE and UL certification standards.

Normal product mostly used harmful and poisonous material, Without any security, harmful to your health.

**Exposition de produit:**



## Cas d'application:





Screw terminal connector





**Voici une conférence pour vous lorsque vous souhaitez passer votre commande par lots.**

- Il faut environ 18 à 20 jours ouvrables pour produire la commande par lots.
- La date de livraison est d'environ 3-5 jours ouvrables, en raison du virus et aura 1-2 retards
- Pour les clients précédents, a-t-il dit, il faut de 3 à 5 jours ouvrables pour assembler le PCB.
- Pour l'autre conférence, il est préférable de préparer 10 jours pour le stock.

**Voici notre catalogue (plastique):**

[https://drive.google.com/open?id=1I\\_2a-n5qiicFol3nWW3k4BwBu3rBUM\\_D](https://drive.google.com/open?id=1I_2a-n5qiicFol3nWW3k4BwBu3rBUM_D)

Nous nous appuyons sur la fonction pour distinguer le cas dans différentes séries. Je vérifie votre site Web, avant de concevoir de nombreux PCB, je pense qu'il y en a un qui convient.

Comme la série DR, c'est pour la clôture de rail Din. Si vous souhaitez créer un service personnalisé tel que: conception de clôtures privées, découpes personnalisées, logo de sérigraphie etc.

Nous pouvons le résoudre immédiatement pour vous, en économisant du temps et de l'argent

