Introduction pour la boîte électrique extérieure en plastique:

1 Utilisation d’un sachet de gel de silice résistant à l’eau, hautement étanche et hautement étanche
2 Utilisation de boulons en cuivre et de vis en acier inoxydable pour le corps externe
3 clous à accrocher et vis à accrocher
4 points de vis avec leurs couvertures
5 Niveau d'étanchéité jusqu'à IP68
6 paquet exclusif pour chaque unité

Nous sommes heureux de vous fournir:

1 Perçage, poinçonnage, etc. Bienvenue à fournir des dessins personnalisés.
2 sérigraphies, découpages au laser, autocollants, etc.
3 court délai, normalement 3-5 jours après le paiement (selon la quantité)
4 réponse rapide pour votre demande

Applications:

Il est largement utilisé dans l'électronique, l'instrumentation, l'automatisation, les communications, les blocs d'alimentation, les projets étudiants, les amplificateurs, les appareils médicaux et de bien-être, les appareils de mesure et de test, le contrôle industriel, les périphériques et interfaces, les boîtiers de commutation.

Indication chaleureuse:

Bienvenue à nous contacter pour plus de détails et devis pour boîte électrique, votre demande sera sûrement obtenir une réponse rapide dans les 24 heures!

Voici plus d'images pour la boîte électrique:

SZOMK

SZOMK



SZOMK

SZOMK

SZOMK





Epitheca (1PCS)
Material:ABS
Color:Light Grey(FS20412)

Hypotheca (1PCS)
Material:ABS
Color:Light Grey(FS20412)



Gasket (1PCS)
Material:Rubber
Size:96.5*64.5*1.8 mm

Copper Nut(4PCS)
Material:Copper
Standard:M4*10
Color:Copper

Grub Screw(4PCS)
Material:Stainless Steel
Standard:M4*25

Screw Lid(6PCS)
Material:ABS
Color:Light Grey(FS20412)



SZOMK