

It is widely used in electronic, instrumentation, automation, communications, power supply units, student projects, amplifiers, Medical and wellness devices, test and measurement equipment, industrial control, peripheral devices and interfaces, switch boxes.



Avantages de la boîte en plastique de petite clôture noire de poche

1. A une forte résistance à l'abrasion, aux intempéries, à la corrosion.
2. Peut être formé sur la surface d'une variété de couleurs, pour adapter au maximum vos conditions.
3. Avoir une forte dureté, peut être bien protégé vos appareils électroniques.

Que pouvons-nous faire pour vous

- 1 Drilling, poinçonnage, etc. Bienvenue à fournir des dessins personnalisés.
- 2 revêtement en poudre, brosse, polonais, sérigraphie, laser sculpter, autocollant, gravure, feuille acrylique.
- 3 Court délai, normalement 3-5 jours après le paiement (selon la quantité)
- 4 réponse rapide pour votre enquête

Images détaillées de boîte de clôture en plastique petite noire de poche

SZOMK



▶ **Enclosure Manufacturer**
www.chinaenclosure.com

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscree, color



Weight: 25g
Model No. AK-H-61

Size: 99*52*15mm
3.9*2*0.6 inch

Autre personnalisation



SZOMK

WE CAN DO

- ✓ *Provide thousands of public enclosure* MOQ: 1 piece
- ✓ *Small order custom* MOQ: 20-30 pcs
- ✓ *Design private custom enclosure (provide PCB)*
- ✓ *Molding, tooling (provide sample / STEP file)*



cutout, laser engrave, screen printing, sticker, acrylic plate, pvc label, color, silica gel rings, etc.

WE CAN DO

For **HOUSING** some of the Processing,
Openings, Screen, Stickers, PVC LABEL



Méthodes d'emballage et d'expédition



Our packaging

Plastic foam packaging



Metal shell packaging



Plastic box packaging



Packaging & Shipping



Contactez nous



Email

jamila@szomk.com.cn



skype

szomk-004



Tel

86-755-83222882

86-18684887280



QQ

2804842423



WhatsApp

86-18684887280



Add

616Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031