

Caractéristiques:

WP11154 IP67 Enceinte en plastique étanche à paroi montée sur tube
Industrial 4.0 Capteur LORA BOSIDE PLASTIQUE

Type	WP11154 NEMA 6P Enclacement en plastique Enclos de support de poteau
ModèleNuméro	WP11154
Taille	150 * 110 * 40 mm
Marque	Szomk
Matériel	abdos/ COMME UN
Couleur	Lumièregris/ GRIS
Forfait	CartonetMousse
en fonctionnementTempérature	-45 °Cà85 °C
Capacité	100000les piècesparla semaine
Imperméableévaluation	IP67

Les enceintes étanches s'assurent que les composants électriques et électroniques internes sont protégés dans n'importe quel environnement. Durabilité garantie, les boîtes étanches et les enceintes à l'épreuve des intempéries sont spécialement conçues pour répondre et dépasser diverses exigences NEMA et IP, ce qui les rend idéales pour les applications intérieures et extérieures. Des petites boîtes étanches pour l'électronique aux grandes enclos électriques résistantes aux intempéries, nous proposons une variété de styles, tailles et matériaux à choisir. Avec un joint étanche, les enceintes scellées sont garanties pour garder l'équipement électronique et électrique en sécurité dans des conditions humides.

Application

Enregistreur de données de capteur IoT pour l'agriculture

Multi-capteur en serre

Moniteur sans fuite - Enregistreur de données de pression industrielle / flux

Garde des fuites - Ditecteur de fuite d'eau à domicile

Capteur de niveau de réservoir sans fil


Émetteur de température / humidité sans fil
Capteur de pression d'air
Capteur de surveillance à distance
Capteur de réseau pour l'agriculture
Unité de commande d'arrosage à distance
Système de suivi GPS maritime
Capteur de température pour l'environnement

Il est largement utilisé dans l'électronique, l'instrumentation, l'automatisation, la communication, les unités d'alimentation, les projets étudiants, les amplificateurs, l'équipement de soins de santé, l'équipement de test et de mesure, le contrôle industriel, les périphériques et les interfaces, les boîtes de commutation. L'enquête recevra sûrement une réponse rapide dans les 24 heures. :-)

5 tailles disponibles

WP9133:130 * 90 * 25MM
WP11154:150 * 110 * 40MM
WP13183:175 * 130 * 30MM
WP13184:175 * 130 * 40MM
WP15216:210 * 150 * 55MM





Product no./Dimensions

Product no.	External dimensions mm			Internal dimensions mm			Weight(g)
	H	D	W	H	D	W	
AK-WP-9133	25	130	90	25	130	90	113
AK-WP-11154	40	150	110	40	150	110	181
AK-WP-13183	30	175	130	30	175	130	225
AK-WP-13185	45	175	130	45	175	130	266
AK-WP-15216	55	210	150	55	210	150	367.5



Dustproof



Operating temperature

ASA

-30 ~ +60°C




IP67 Waterproof



UV-Weatherproof









SZOMK

40*150*110mm



181g

AK-WP-11154

SZOMK

40*150*110mm



181g

AK-WP-11154

SZOMK

40*150*110mm



181g



AK-WP-11154