Emballage & Livraison

| | |
|---|---|
| Détails de l'' emballage: | Carton et plastique mousse et bande d'emballage en aluminium extrudé |
| Détail de livraison: | 5-15 jours ouvrables, quantité différente différente délai de livraison |

Caractéristiques

1.Type: boîtier de commande électronique en aluminium extrudé
2. Numéro de modèle: AK-C-B76
3.Taille: 41 (H) 89 (W) 90 (L) mm
4.MOQ: 1 pc

# Introduction du boîtier en aluminium extrudé moulé sous pression

Le boîtier moulé en aluminium extrudé est utilisé comme anode, placée dans l'électrolyte,formé artificiellement le boîtier comportant un film protecteur en oxyde d'aluminium sur la surface.

## Caractéristiques moulées par boîtier en aluminium extrudé

1. A une forte résistance à l'abrasion, aux intempéries, à la corrosion.

2. Peut être formé sur la surface d'une variété de couleurs, afin de maximiser vos besoins.

3. Avoir une forte dureté, peut être bien protégé vos appareils électroniques.

## Boîtier en aluminium extrudé

| | |
|---|---|
| Type | Boîtier en aluminium extrudé série B-Normal |
| Marque | SZOMK |
| Matériel | aluminium |
| N ° de modèle | AK-C-B76 |
| Taille46 | 41 (H) * 89 (W) * 90 (mm) |
| Couleur | argenté, gris et différentes couleurs peuvent être personnalisés |
| Personnalisé MOQ | 1 pièces |
| Niveau de protection | IP54 |
| Délai de mise en œuvre | 7-15 jours après obtenir le paiement |
| Emballage normal | Carton et plastique mousse et emballage de bande |

## Image de détail de boîtier en aluminium extrudé

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 160g
Model No.AK-C-B76

Size: 1.61*3.50*3.94 inch
41*89*100 mm

# SZOMK

## Certifications

Certificated iso,quality assurance
Certificated FCC &CE

**TOUT DES QUESTIONS, S'IL VOUS PLAÎT CONTACT NOUS!**

Name: Carina

QQ: 2819022460

Tel: 81-755-83222882
+86 18819070232

Add: 16-6Floor, 505Building ,Shangbu Industry Area,Hangtian RD,Futian District ,Shenzhen China

Email: carina@szomk.net

Skype: szomk1010

WhatsApp: 18819070232